



TIP-ON BLUMOTION

Fascinující kombinace dvou funkcí


www.blum.com

 **blum**[®]

Inovativní technika

TIP-ON BLUMOTION je skvělá – kompletně mechanická – kombinace výhod bezúchytkového způsobu otvírání TIP-ON s osvědčeným tlumením BLUMOTION pro zavírání měkce a tiše. Rafinované technologie firmy Blum umožní realizovat LEGRABOX, a MOVENTO rovněž.

 blum





Obsah

- 4 Fascinující kombinace
- 6 Vysoká funkčnost
- 8 Snadné zpracování
- 10 TIP-ON BLUMOTION do všech místností
- 18 Přehledný sortiment
- 20 Promyšlené detaily výrobku
- 22 Technický přehled – LEGRABOX
- 28 Technický přehled – MOVENTO
- 34 Společnost Blum



Nyní si můžete vychutnat TIP-ON BLUMOTION na vlastní kůži interaktivním způsobem: jednoduše si v App Store nebo na Google Play stáhněte zdarma aplikaci „Blum Magazines“ pro tablet PC a seznámte se s TIP-ON BLUMOTION v digitálním formátu!





► Podívejte se na film o
TIP-ON BLUMOTION
na adrese
[www.blum.com/
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)

Fascinující kombinace

Otvírání ťuknutím, lehký chod, měkké a tiché zavírání – s technologií TIP-ON BLUMOTION se pohyb stává naprosto harmonickým a komfortním zážitkem. Zvláštností je čistě mechanický průběh pohybu.

 **blum**



Vysoká funkčnost

Nesmírný údiv budí úžasný komfort u bezúchytkových výsuvů a zásuvek; s TIP-ON BLUMOTION je zde totiž k dispozici dostatek prostoru pro velký rozsah spuštění. Volitelná synchronizace umožní dokonce u obzvláště širokých a vysokých čel dodatečně zvětšit prostor pro velký rozsah spuštění.

 **blum**

Malá mezera

čela

TIP-ON BLUMOTION můžete realizovat s malou mezerou čela v hodnotě 2.5 mm; skvěle se proto hodí pro využití v každé kuchyni.



Seřízení ve

4 směrech

Nový komfort seřizování ve 4 směrech zajistí naprosto přesné slícování linií mezer a čel nábytku. Integrované nastavení hloubky zvládnete bez nářadí s pomocí stavěcího kolečka.



Bezpečná funkce

Samozřejmě je možné otvírání tahem nebo zavírání zatlačením. Dokonalá funkce TIP-ON BLUMOTION přitom zůstává plně zachována.



Snadné zpracování

TIP-ON BLUMOTION představuje ideální mechanické řešení pro bezúchytkový nábytek ve všech místnostech bytu či domu. Výsuvy i zásuvky můžete realizovat jako obvykle. Při zpracování a montáži Vám budou výbornou pomůckou praktické šablony a montážní přípravky firmy Blum.

 **blum**



► Podívejte se na film o montáži na adrese www.blum.com/assemblytiponblumotion



Žádné dodatečné zpracování korpusu a zásuvky navíc

TIP-ON BLUMOTION můžete realizovat se standardními korpusy a standardními čely. Dodatečné zpracování navíc, například prohlubní nebo madel pro úchytky, není nutné.

Obvyklé montážní pozice vyvrtávaných otvorů

Pro TIP-ON BLUMOTION použijte obvyklé montážní pozice vyvrtávaných otvorů jako pro LEGRABOX a MOVENTO.



Jednoduchá montáž bez nářadí

Montáž modulu TIP-ON BLUMOTION zvládnete jako v případě všech ostatních komponentů bez nářadí.

Naprosto přesné seřízení mezery čela

Mezeru čela v hodnotě 2.5 mm seřídíte u LEGRABOX i MOVENTO precizně a komfortně nastavovací šablonou.





TIP-ON BLUMOTION v kuchyni

Při každodenní práci v kuchyni jsou vůči nábytku kladeny obzvlášť vysoké požadavky na kvalitu pohybu. TIP-ON BLUMOTION zde budí údiv a nadšení zejména výrazným komfortem obsluhy.

 **blum**



TIP-ON BLUMOTION v obývacím pokoji

S TIP-ON BLUMOTION dokážete v celém bytě nebo domě realizovat veškeré moderní nápady pro pojetí a uspořádání nábytku. Inovativní technologie pohybu firmy Blum zaručí realizaci také bezúchytkového nábytku s vysokým komfortem obsluhy.

 **blum**



TIP-ON BLUMOTION v koupelně

Jakožto čistě mechanické řešení představuje TIP-ON BLUMOTION v koupelně ideální způsob otvírání i zavírání. Dokonce vysoká a široká čela otevřete jednoduchým ťuknutím na ně, nadchnou Vás díky úžasně lehkému chodu, a ještě se zavřou měkce a tiše.

blum®





TIP-ON BLUMOTION v hale

S TIP-ON BLUMOTION se dá bezúchytkový nábytek realizovat ve všech místnostech bytu nebo domu – nábytek v hale rovněž. Aby se zásuvka otvírala pohodlně a zavírala bezpečně, stačí jen lehoučký stisk bez jakékoli námahy.

blum®



Přehledný sortiment

Základ TIP-ON BLUMOTION představuje speciálně přizpůsobená korpusová lišta LEGRABOX a/nebo vedení MOVENTO. Všechny další komponenty výrobků jsou vhodné pro oba systémy výsuvů. Mnohé tyto shodné součástky představují kompaktní sortiment, který rozkrývá nekonečné možnosti pro provedení a uspořádání bezúchytkového nábytku.


 blum®



➤ Výběr kování báječně usnadní Online konfigurátor výrobků na adrese www.blum.com/configurator

Součástky TIP-ON BLUMOTION

1. Korpusová lišta TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX
2. Vedení TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO
3. Modul TIP-ON BLUMOTION
4. Unašeč TIP-ON BLUMOTION
5. Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION
6. Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION



Promyšlené detaily výrobku

Spoustu komponentů TIP-ON BLUMOTION můžete využít jak pro LEGRABOX, tak i pro MOVENTO. Díky tomu nabízí TIP-ON BLUMOTION vhodné řešení pro každé využití.

blum

TIP-ON BLUMOTION pro systémy výsuvů

Se systémy výsuvů pro LEGRABOX a MOVENTO můžete realizovat široké spektrum jmenovitých délek. Výsuvy a zásuvky budí nadšení svou stabilitou a nosností.

Korpusová lišta TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX

40 kg a 70 kg
Jmenovitá délka (NL) 270 – 650 mm



Vedení TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO*


40 kg a 60 kg
Jmenovitá délka (NL) 270 – 750 mm



* K dispozici na podzim 2015

Moduly TIP-ON BLUMOTION a unašeče TIP-ON BLUMOTION

Modul TIP-ON BLUMOTION existuje ve čtyřech různých barevných provedeních – v závislosti na hodnotách hmotnosti a jmenovité délky. Podle požadované intenzity spuštění vyhazovače je kromě typu S1 pro kratší jmenovité délky možná montáž modulů TIP-ON BLUMOTION na všechny systémy výsuvů. Unašeč je u LEGRABOX i MOVENTO využitelný univerzálně.



S1
0–20 kg
NL 270–300 mm (LEGRABOX) a/nebo 320 mm (MOVENTO)
Světle šedý



L1
0–20 kg
NL 350–650 mm (LEGRABOX) a/nebo 750 mm (MOVENTO)
Světle šedý



L3
5–40 kg
NL 350–650 mm (LEGRABOX) a/nebo 750 mm (MOVENTO)
Prachově šedý



L5
25–70 kg
NL 350–650 mm (LEGRABOX) a/nebo 750 mm (MOVENTO)
Černý


Synchronizace TIP-ON BLUMOTION

Prostor pro velký rozsah spuštění je k dispozici již v případě malé minimální mezery čela v hodnotě 2.5 mm. U širokých a vysokých čel zajistí volitelná synchronizace optimální rozsah spuštění. Montáž hřídele synchronizace realizujeme bez nářadí s pomocí synchronizačního adaptéru.

Kulatá hřídel synchronizace




Synchronizační adaptér








TIP-ON BLUMOTION
pro LEGRABOX –
technický přehled


 **blum**



1			
Korpusová lišta TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX vlevo/vpravo			
	Jmenovitá délka (NL)	40 kg	70 kg
	270 mm	750.2701M	
300 mm	750.3001M		
350 mm	750.3501M		
400 mm	750.4001M		
450 mm	750.4501M	753.4501M	
500 mm	750.5001M	753.5001M	
550 mm	750.5501M	753.5501M	
600 mm	750.6001M	753.6001M	
650 mm		753.6501M	

2										
Sada modulů TIP-ON BLUMOTION a unašečů TIP-ON BLUMOTION										
	Využití pro:			Doporučené hodnoty hmotnosti* pro optimální funkci otvírání a zavírání						
	jmenovitou délku (NL)	Jednotka	Kat.č.art.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
	270–300 mm	S1	T60L7140	≤ 20						
	350–650 mm	L1	T60L7340	≤ 20						
		L3	T60L7540			5–40				
	L5	T60L7570					25–70			
				* Celková hmotnost výsuvu						

3		
Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION		
	Symetrický	
		T60.000D

4		
Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION (kulatá) ke zkrácení		
	Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm	
		T60.1125W


Příslušenství

Šablona TIP-ON BLUMOTION pro seřízení mezery čela		
	Využití pro TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX a MOVENTO	
		65.5631

TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX



Plánování




- TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX realizujeme se standardními rozměry pro plánování LEGRABOX! Příslušné informace si prosím najdete v konkrétní brožuře o výrobku nebo v katalogu.
- Následující grafická zobrazení pro plánování jsou exemplárně vyobrazena pro zásuvku s výškou M.




➤ Více informací
k LEGRABOX:
[www.blum.com/
downloadslegrabox](http://www.blum.com/downloadslegrabox)

Potřebný prostor v korpusu – zásuvka



* + 1 mm při montáži korpusové lišty na bok nesmontovaného korpusu


Potřebný prostor v korpusu – vnitřní zásuvka



* + 1 mm při montáži korpusové lišty na bok nesmontovaného korpusu


Pozice pro našroubování korpusových lišt – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)




Pozice pro našroubování korpusových lišt – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)




Pozice pro našroubování TIP-ON BLUMOTION pro vnitřní zásuvku a vnitřní výsuv


Varianta 1




Varianta 2




1



2



3








TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX




Montáž

Volitelně

Volitelná synchronizace od šířky korpusu ≥ 600 mm





Seřízení a nastavení hloubky





Montáž
Demontáž

TIP-ON BLUMOTION
pro LEGRABOX

 blum®



Demontáž




K dispozici
na podzim 2015



**TIP-ON BLUMOTION
pro MOVENTO –
technický přehled**





1	Vedení TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO vlevo/vpravo		
	Jmenovitá délka (NL)	40 kg	60 kg
	270 mm	760H2700M	
	300 mm	760H3000M	
	320 mm	760H3200M	
	350 mm	760H3500M	
	380 mm	760H3800M	
	400 mm	760H4000M	
	420 mm	760H4200M	
	450 mm	760H4500M	766H4500M
	480 mm	760H4800M	
	500 mm	760H5000M	766H5000M
	520 mm	760H5200M	766H5200M
	550 mm	760H5500M	766H5500M
	580 mm		766H5800M
	600 mm	760H6000M	766H6000M
	650 mm		766H6500M
	700 mm		766H7000M
	750 mm		766H7500M

2	Spojka vlevo/vpravo	
	Objednejte si spojku zvlášť.	
	Vlevo	T51.7601
	Vpravo	T51.7601

3	Sada modulů TIP-ON BLUMOTION a unašečů TIP-ON BLUMOTION								
	Využití pro:			Doporučené hodnoty hmotností* pro optimální funkci otvírání a zavírání					
	jmenovitou délku (NL)	Jednotka	Kat.č.art.	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
	270–320 mm	S1	T60L7140	≤ 20					
		L1	T60L7340	≤ 20					
	350–750 mm	L3	T60L7540	5–40					
		L5	T60L7570				25–60		
	* Celková hmotnost výsuvu								

4	Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION	
	Symetrický	T60.000D

5	Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION (kulatá) ke zkrácení	
	Vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm	T60.1125W


Příslušenství

Šablona TIP-ON BLUMOTION pro seřízení mezery čela		
	Využití pro TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX a MOVENTO	65.5631

TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO



Plánování




- TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO realizujeme se standardními rozměry pro plánování MOVENTO! Příslušné informace si prosím najdete v konkrétní brožuře o výrobku nebo v katalogu.
- Následující grafická zobrazení pro plánování jsou exemplárně vyobrazena pro zásuvku.




➤ Více informací
k MOVENTO
[www.blum.com/
runner_movento](http://www.blum.com/runner_movento)

Potřebný prostor v korpusu




Zásuvka/vnitřní zásuvka

SKW Světla šířka zásuvky
LW Světla šířka korpusu




Zásuvka

SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka



Vnitřní zásuvka

ISKL Délka vnitřní zásuvky
SKL Délka zásuvky
NL Jmenovitá délka
X Tloušťka čela




* + 1 mm při montáži korpusové lišty na bok nesmontovaného korpusu

** Omezené seřízení do stran v případě tloušťky boční stěny zásuvky 16 mm a zároveň plného využití tolerance světlé šířky zásuvky.


Pozice pro našroubování korpusových lišt – 40 kg

Jmenovitá délka NL (mm)




Pozice pro našroubování korpusových lišt – 60 kg

Jmenovitá délka NL (mm)




Zpracování zásuvky TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO




Použijte vrtací šablonu T65.1000.02.


1



2



3








TIP-ON BLUMOTION pro MOVENTO




Montáž

Volitelně

Volitelná synchronizace od šířky korpusu ≥ 600 mm





Seřízení a nastavení hloubky





Montáž
Demontáž

TIP-ON BLUMOTION
pro MOVENTO

 blum®



Demontáž



Společnost Blum

Pan Julius Blum založil rodinnou firmu před více než 60 lety a dnes je tato společnost etablována na široké mezinárodní úrovni. Ke strategickým oborům našich obchodních aktivit patří systémy závěsů, výsuvů a výklopů. Při veškerém vývoji výrobků se u nás vše vždy točí kolem snahy dosáhnout dokonalosti perfektního pohybu.

www.blum.com

 **blum**





Společnost Blum v Rakousku a v celém světě

Firma Blum provozuje sedm závodů v Rakousku (Vorarlberg), další výrobní pracoviště v Polsku, USA a v Brazílii, a má rovněž 27 dceřinných společností a zastoupení. Společnost realizuje dodávky své produkce do více než 120 odbytí. Skupina společností zaměstnává celkem 6400 spolupracovníků, 4800 z nich pracují přímo ve Vorarlbergu.



Globální užitek pro zákazníka

„Není důležité, zda výrobci, prodejci, montéři nebo uživatelé kuchyní – každý z nich má profitovat díky výhodám, které přináší výrobky firmy Blum, a mít z toho osobní užitek.“ Taková je filozofie společnosti Blum, filozofie globálního užtku pro zákazníky.



Inovace

Abychom mohli zákazníkům poskytovat naši podporu v podobě inovativních typů kování a zajistit dlouhodobý obchodní úspěch, je nutné neustále investovat do výzkumu a vývoje, do závodů a zařízení, a rovněž do vzdělávání spolupracovníků. Společnost Blum má po celém světě přihlášeno více než 1200 ochranných práv a patří tak k nejvíce inovativním podnikům v Rakousku.




Kvalita

Pro firmu Blum je charakteristický velice komplexní vztah vůči kvalitě, a to nejen v souvislosti s produkcí. Společnost klade stejně tak vysoké nároky na kvalitu rovněž v oblasti svých služeb a při spolupráci se zákazníky a partnery.



Životní prostředí

U společnosti Blum jsme přesvědčeni, že rozumné a účelné ekologické chování je z dlouhodobého hlediska také ekonomické. Důležitý aspekt všeho přitom představuje životnost výrobků. Další důležitá opatření představují ekologické výrobní postupy, materiálová náročnost a inteligentní výběr materiálů, a rovněž rozvážný a prozíravý management energií.



DYNAMIC SPACE

Dobrá organizace pracovních postupů (Plynulost), dostatek úložného prostoru (Prostor) a vysoký komfort pohybu (Pohyb) představují důležité aspekty praktické kuchyně. Se svou filozofií pro praktické kuchyně chce společnost Blum zajistit uvnitř nábytku funkci, komfort a ergonomii.



Blum, s.r.o.
Kolbenova 19
190 00 Praha 9
tel.: +420 281090161
fax: +420 281862026
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.cz

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

