



REHAU®

**Express-Collection:
Roletový program RAUVOLET Interieur
pro kreativní řešení interiérů**




**Rychlost, flexibilita,
malá množství**

Obsah

	Strana
Přehled systémů	3
Přehled roletových profilů a designových linií	6
Horizontální posuv	8
Classic	10
Top	12
Frame	14
Vertikální posuv	16
Vertikální brzda	18
C6	19
Brzda Caddy	19
Navíjecí mechanika C3	20
Příslušenství	22
Balení	23
RAUVOLET metallic-line: Roletové sety na míru	24
Přehled výrobků	26
Express-Collection: Programy pro kreativní řešení interiérů	30



Přehled systémů






Horizontální posuv

Vodící systém

uvnitř skříně

vně skříně



pro zafrézování

nasazený

nasazený

Classic

Top

Frame

Tloušťka roletového profilu

8 mm

12 mm

8 mm

8 mm

Typ konstrukce:
posuv za zadní stěnu (ZS),
návin do šneku (S)

ZS

S

ZS

S

ZS

S

ZS

S



Designová linie

metallic-line



creative-line



decor-line



color-line



 doporučeno

 možno použít po předchozí konzultaci



Vertikální posuv

individuální velikost skříně

sety na míru

Tloušťka roletového profilu

8 mm

8 mm



vertikální brzda

C6

brzda Caddy

C3

C3

Designová linie

metallic-line



(1)



(2)



creative-line



decor-line



color-line



(1) 20 mm (2) 25 mm



V programu RAUVOLET

Interieur nabízí firma REHAU

vzájemně skvěle sladěné

roletové systémy pro

individuální řešení interiérů.



Obr.: Frame

Roletové profily, příslušenství, různé varianty vedení, barvy i velikosti korpusů je možno individuálně kombinovat díky stavebnicovému systému. Máte tak absolutní volnost při vytváření skříňových sestav v kancelářích, kuchyních, koupelnách či obytných místnostech, ale i v luxusních objektech.

Nabízíme Vám tři designové linie:

- **color-line** – tři klasické barvy – černá, šedá a bílá
- **decor-line** – pět osvědčených dekorů – buk, hliník, třešeň, javor a bříza
- **creative-line** – transparentní provedení
- **metallic-line** – ušlechtilý design ve dvou variantách – hliník a nerez

Také v oblasti vodicích systémů se RAUVOLET Interieur vyznačuje flexibilitou.


U skříní s horizontálním posuvem máte na výběr ze tří různých variant vedení:

- **Classic** – zafrézované vedení uvnitř skříně
- **Top** – nasazené vedení uvnitř skříně, k našroubování
- **Frame** – nasazené vedení vně skříně

Při použití vodicího systému Frame lze díky atraktivnímu „rámovému“ vzhledu docílit zcela nového designového řešení. Obzvláště v kombinaci s profily RAUVOLET metallic-line lze vytvořit exkluzivní roletové skříně s jedinečným celokovovým povrchem.



Pro skříně s vertikálním posuvem Vám RAUVOLET Interieur nabízí pestrou škálu osvědčených systémů k individuálnímu řešení objektových zakázek. V neposlední řadě zde naleznete také roletové sety na míru určené k přímé montáži do kuchyňských skříněk.

Roletové profily




	E4	SE16	E23	E2	metallic-line 20 + 25 mm
Tloušťka profilu/ vodící systém	12 mm	12 mm	8 mm	8 mm	8 mm

		Horizontální posuv					Vertikální posuv
Designová linie	Dekor						
metallic-line	hliník E6EV1						■ pouze profily 2500 mm
	hliník E1EV1						■ pouze sety 20 mm
	nerez						■ pouze sety 20 mm
creative-line	20004 transparentní					■	
decor-line	buk 5018		■	■	■		
	hliník 5427		■	■	■		
	třešeň 5429				■		
	javor 7376				■		
	bříza 5514				■		
color-line	černá RAL 9011		■	■	■		
	šedá RAL 7035		■	■	■		
	bílá RAL 9010		■	■	■		



Doporučená oblast použití – horizontální posuv



Horizontální posuv



Vodicí systém **Classic**:

- systém pro zafrézování
- klasická technologie vedení

Vodicí systém **Top**:

- nasazené vedení k našroubování uvnitř skříně
- jednoduchá montáž – žádné frézování, stačí upravit délku a přišroubovat
- možnost dodatečné montáže
- 2 varianty:
 - Top**: vysoce kvalitní design, neviditelný přechod mezi vodicí lištou a šnekem, popř. obloukem 90°
 - Top Basic**: cenově výhodná varianta (vodicí lišta + oblouk 90°)

Vodicí systém **Frame**:

- nasazené vedení k našroubování vně skříně
- nový, neobvyklý design díky "rámovému" vzhledu
- jednoduchá montáž – žádné frézování, stačí upravit délku a přišroubovat
- jednotný vzhled pro skříně s horizontálním i vertikálním posuvem (RAUVOLET C3)



Horizontální posuv – systém Classic



Koncová lišta

Kluzný kolík

Krycí lišta


metallic-line + creative-line



č. výr. 779460



č. výr. 779904



č. výr. 779650



č. výr. 779480




č. výr. 779914



č. výr. 779650


decor-line



č. výr. 779340




8 mm: č. výr. 779660
12 mm: č. výr. 779670



č. výr. 779360


color-line



č. výr. 779330



8 mm: č. výr. 779660
12 mm: č. výr. 779670



č. výr. 779350



Obr.: Classic

Vodící systém

1. Návin do šneku



Vodící šnek

8 mm č. výr. 779730 *dvouchodý*
 č. výr. 779750 *čtyřchodý*
 č. výr. 779770 *pětichodý*

12 mm č. výr. 779740 *dvouchodý*
 č. výr. 779760 *čtyřchodý*

Vodící lišta

č. výr. 779370

č. výr. 779380

Středový doraz

č. výr. 779710

č. výr. 779720

Roletový systém

*E2 / E23 /
 metallic-line 20+25 mm*

E4 / SE 16

2. Posuv za zadní stěnu



Vodící oblouk 90°

8 mm č. výr. 779690

12 mm č. výr. 779700

Vodící lišta

č. výr. 779370

č. výr. 779380

Středový doraz

č. výr. 779710

č. výr. 779720

Roletový systém

*E2 / E23 /
 metallic-line 20+25 mm*

E4 / SE 16

Horizontální posuv – systém Top



Koncová lišta

Kluzný kolík

Krycí lišta

metallic-line + creative-line




č. výr. 779460



č. výr. 779904



č. výr. 779650



č. výr. 779480




č. výr. 779914



č. výr. 779650

decor-line



č. výr. 779340




8 mm: č. výr. 779660
12 mm: č. výr. 779670



č. výr. 779360

color-line



č. výr. 779330



8 mm: č. výr. 779660
12 mm: č. výr. 779670




č. výr. 779350



Obr.: Top

Vodící systém

1. Návin do šneku



Vodící šnek

8 mm č. výr. 779620
čtyřchodý

Vodící lišta

č. výr. 779510

Krycí profil



č. výr. 779520
č. výr. 779540
č. výr. 779530

Roletový systém

*E2 creative-line / metallic-line
E23 decor-line
E23 color-line*

Top

2. Posuv za zadní stěnu



Vodící oblouk 90°

8 mm č. výr. 779974

Vodící lišta

č. výr. 779510

Krycí profil

č. výr. 779520
č. výr. 779540
č. výr. 779530


Středový doraz

č. výr. 779980

Roletový systém

*E2 creative-line / metallic-line
E23 decor-line
E23 color-line*

Top Basic



Vodící oblouk 90°

8 mm č. výr. 779950

Vodící lišta

č. výr. 779450

Středový doraz

č. výr. 779980

Roletový systém

E2 / E23

Horizontální posuv – systém Frame




Koncová lišta

Kluzný kolík

Krycí lišta

metallic-line + creative-line



č. výr. 779490




č. výr. 779884



č. výr. 779470


decor-line



Krycí profil: č. výr. 779964
Spodní díl: č. výr. 779944




č. výr. 779884



č. výr. 779610
č. výr. 779590


color-line



Krycí profil: č. výr. 779954
Spodní díl: č. výr. 779944



č. výr. 779884




č. výr. 779600
č. výr. 779590



Obr.: Frame

Vodící systém

1. Návin do šneku



Vodící šnek

8 mm č. výr. 779620
čtyřchodý

Vodící lišta

č. výr. 779550

Krycí profil

č. výr. 779560
č. výr. 779580
č. výr. 779570

Koncovka

č. výr. 779630

Roletový systém

E2 creative-line / metallic-line
E23 decor-line
E23 color-line

2. Posuv za zadní stěnu



Vodící oblouk 90°

8 mm č. výr. 779974

Vodící lišta Frame

č. výr. 779550

Krycí profil

č. výr. 779560
č. výr. 779580
č. výr. 779570

Koncovka

č. výr. 779630

Vodící lišta Top

č. výr. 779510

Roletový systém

E2 creative-line / metallic-line
E23 decor-line
E23 color-line

Vertikální posuv

REHAU nabízí kompletně sladěné roletové systémy téměř pro všechny druhy vertikálních skříní.

Při použití komponentů RAUVOLET Interieur se Vám otevírají neomezené konstrukční možnosti.

Díky pestré škále našich vyvažovacích systémů vždy naleznete vhodné řešení pro nejrůznější oblasti použití: počínaje malými skříňkami (Caddy), přes skříňové stěny v kancelářích až po luxusní kuchyně.






Vertikální brzda



RAUVOLET – vertikální brzda

- nahrazuje kluzné kolíky, určena pro malé skříňky
- optimální pohyb ve vodicích lištách
- oboustranné, variabilní nastavení brzdného účinku pomocí rozpěrného vrutu
- použití s koncovými lištami č. 779330/779340 a profilem RAUVOLET E23




č. výr. 779680

RAUVOLET C6 – vyvažovací souprava


- použití v dřevěných skříních se zafrézovanými nebo nasazenými vodicími lištami v kombinaci s oblouky 90°
- aktivní vyvažování hmotnosti při otevírání rolety směrem nahoru
- jednoduché řešení s minimálními nároky na prostor ve skříně
- použití s profily RAUVOLET E23 a metallic-line 20 mm

Výška skříně



RAUVOLET CB – brzda Caddy

- použití v dřevěných skříních se zafrézovanými vodicími lištami a šneky
- patentovaný brzdý systém určený k přímé montáži
- jednoduchá montáž, velmi malé nároky na přípravu korpusu
- otevírání rolety směrem dolů
- možnost dodatečné korekce brzdného účinku u hotové skříně z vnější strany
- montáž pouze jedné brzdy (na pravé straně), v případě potřeby lze použít na opačné straně druhou brzdu (na objednávku)
- použití s profily RAUVOLET E2, E23 a metallic-line 25 mm




RAUVOLET C6



RAUVOLET CB




č. výř. 779970



č. výř. 779640

Výška skříně


- 6 OH (2100 mm)
- 5 OH (1750 mm)
- 4 OH (1400 mm)
- 3 OH (1050 mm)
- 2 OH (700 mm)
- 1 OH (350 mm)





Šířka skříně [mm]

Výška skříně


- 6 OH (2100 mm)
- 5 OH (1750 mm)
- 4 OH (1400 mm)
- 3 OH (1050 mm)
- 2 OH (700 mm)
- 1 OH (350 mm)



Šířka skříně [mm]




RAUVOLET C3 – navíjecí mechanika




Výška skříně

- 6 OH (2100 mm)
- 5 OH (1750 mm)
- 4 OH (1400 mm)
- 3 OH (1050 mm)
- 2 OH (700 mm)
- 1 OH (350 mm)



Šířka skříně [mm]



Detail – viz. obrázek str. 21 nahoře


Mechanika C3

Vnější šířka skříně [mm]	Vnitřní šířka skříně [mm]	Číslo výrobku
600	550 - 584	779840
800	750 - 784	779850
1000	950 - 984	779860
1200	1150 - 1184	779870

Vnitřní hloubka skříně: min 290 mm.


Vodící lišta (dekor E6EV1)

Druh konstrukce	Tloušťka lamina [mm]	Číslo výrobku
Samostatný korpus		



16 779890
19 779880

Skříňová stěna





16 779910
19 779900

Krycí lišta (dekor E6EV1)



Číslo výrobku
779470



Koncová lišta Kluzný kolík

Koncová lišta Kluzný kolík

Úchytová lišta

metallic-line + creative-line



č. výr. 779460

č. výr. 779904



č. výr. 779490

č. výr. 779884

decor-line



č. výr. 779340

č. výr. 779660



č. výr. 779964
č. výr. 779944

č. výr. 779884



č. výr. 779440

color-line



č. výr. 779330

č. výr. 779660



č. výr. 779954
č. výr. 779944

č. výr. 779884



č. výr. 779440

Rafinovaný vyvažovací mechanismus v kombinaci s roletami REHAU tvoří vysoce funkční vertikální systém, který nalezne optimální uplatnění ve Vaší skříni.

- kompletní systém pro vertikální použití
- šířkově flexibilní mechanika (rozsah 34 mm)

- vhodná pro dřevěné skříně v šířkách 600, 800, 1000 a 1200 mm, max. výška skříně činí 2100 mm (6 OH)
- optimální vyvažování hmotnosti rolety díky kvalitnímu navíjecímu mechanismu s pružinovou hřídelí
- minimální nároky na prostor díky naváděcí hřídeli a navíjení rolety na pružinový hřídel

- jednoduchá a rychlá montáž
- vysoký uživatelský komfort při snadném a tichém pohybu rolety, možnost použití středové úchytové lišty
- použití s profily RAUVOLET E2, E23 a metallic-line 20/25 mm

Příslušenství



Zámek

č. výr. 779790



Úchytka 128 mm - stříbrná č. výr. 779800

Úchytka 192 mm - stříbrná č. výr. 779810



Úchytka zápustná

č. výr. 779984



Lepicí páska
50 m v roli

č. výr. 779390



Balení

**RAUVOLET Interieur je
dodáván v praktickém balení
a krátké lhůtě přímo ze
skladu.**

Balící jednotky:

- RAUVOLET E2, E23,
metallic-line 20/25mm:
cca. 10 m² / karton
- RAUVOLET E4/SE16:
6,75 m² / karton


Bližší informace k balícím
jednotkám jednotlivých výrobků
naleznete na str. 26–29.

Jednotlivé roletové profily jsou již
částečně sestaveny do segmentů
pancíře.

Z důvodu možných výrobně-
technických odchylek v barevnosti
doporučujeme použít pro sestavení
jednoho roletového pancíře pouze
profily ze stejného kartonu.



RAUVOLET metallic-line – roletové sety na míru





Ušlechtilý design a vysoká funkčnost

Roletové sety RAUVOLET metallic-line optimálně spojují funkčnost s atraktivním designem. Není proto žádným překvapením, že kromě moderních kuchyní nacházejí uplatnění také v mnoha jiných oblastech a staly se neodmyslitelnou součástí kreativních interiérů.

Roletový systém RAUVOLET metallic-line Vám nabízí exkluzivní vzhled masivního hliníku ve spojení s vynikajícími pohybovými vlastnostmi zaručenými patentovanou technologií REHAU.



© ALNO

- roletový systém: RAUVOLET metallic-line 20 mm
- provedení: hliník (E1EV1) a nerez
- vysoký uživatelský komfort při snadném a tichém pohybu rolety
- roletový profil s hliníkovým povrchem v kombinaci s ekologickým polypropylenem
- kompletní příslušenství z masivního eloxovaného hliníku
- roletové sety na míru připravené k montáži do skříněk běžných rozměrů
- jednoduchá a rychlá montáž
- veškeré potřebné komponenty jsou již obsaženy v kartonu
- skladový program – krátké dodací lhůty
- min. odběrové množství – 1 set











Vnější rozměry skříněk [mm]

	Číslo výrobku	Šířka skříně	Výška skříně
lamino 16 mm	774700	600	1000 – 1450
lamino 18/19 mm	773247	500	600 – 1000
	773257	600	600 – 1000
	773267	600	1000 – 1400
	779088	600	1000 – 1500
	773277	900	600 – 1000
	773287	900	1000 – 1400

Vnitřní hloubka korpusu: min. 265 mm.

Sety v nestandardních rozměrech obdržíte na přání.

Přehled výrobků



Číslo výrobku	Označení výrobku	Materiál	Délka profilu	Balicí jednotky	color-line			decor-line					creative-line	metallic-line	
					černá	bílá	šedá	hliník	buk	javor	třešeň	bjíza	transpa-rentní	hliník	nerez
					RAL	RAL	RAL								

Roletové profily															
779040	E4 uni	RAU-PVC	2.500 mm	45 profilů	9011	9010	7035								
779050	E4 dekor	RAU-PVC	2.500 mm	45 profilů				5427	5018						
779060	SE16 uni	RAU-PVC	2.500 mm	45 profilů	9011	9010	7035								
779070	SE16 dekor	RAU-PVC	2.500 mm	45 profilů				5427	5018						
779240	E23 uni	RAU-PVC	2.500 mm	88 profilů	9011	9010	7035								
779250	E23 dekor	RAU-PVC	2.500 mm	88 profilů				5427	5018	7376	5429	5514			
779260	E2 transparentní	RAU-PVC	2.500 mm	132 profilů									20004		
779270	Metallic-line 20 mm	RAU-PP	2.500 mm	240 profilů										230L (E6EV1)	
779894	Profilový kluzný kolík metallic-line 20 mm	RAU-POM		1000 ks	9011										
786065	Metallic-line 25 mm	RAU-PP	2.500 mm	168 profilů										230L (E6EV1)	
779924	Profilový kluzný kolík metallic-line 25 mm	RAU-SB		500 párů	9011										


Vodící systém Classic															
779370	Vodící lišta 8 mm	RAU-PVC	2.500 mm	20 profilů	9011	9010	7035		64881						
779380	Vodící lišta 12 mm	RAU-PVC	2.500 mm	20 profilů	9011		7035								
779710	Středový doraz 8 mm	RAU-PA		40 ks	9011	9010	7035		64881						
779720	Středový doraz 12 mm	RAU-PA		40 ks	9011		7035								
779690	Vodící oblouk 90° - 8 mm	RAU-PA		40 ks	9011	9010	7035		64881						
779700	Vodící oblouk 90° - 12 mm	RAU-PA		40 ks	9011		7035								
779730	Vodící šnek 8 mm, kapacita 670 mm	RAU-PA		40 párů	9011										
779750	Vodící šnek 8 mm, kapacita 1280 mm	RAU-PA		20 párů	9011		7035								
779770	Vodící šnek 8 mm, kapacita 1590 mm	RAU-PA		20 párů	9011										
779740	Vodící šnek 12 mm, kapacita 670 mm	RAU-PA		40 párů	9011										
779760	Vodící šnek 12 mm, kapacita 1280 mm	RAU-PA		20 párů	9011										

Vodící systémy Top a Frame															
779510	Vodící lišta Top - hliník	hliník	2.500 mm	8 profilů										230L (E6EV1)	
779530	Krycí profil Top - uni	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035								
779540	Krycí profil Top - dekor	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514			
779520	Krycí profil Top - hliník	hliník	2.500 mm	8 profilů										230L (E6EV1)	
779550	Vodící lišta Frame - hliník	hliník	2.500 mm	8 profilů										230L (E6EV1)	
779570	Krycí profil Frame - uni	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035								
779580	Krycí profil Frame - dekor	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514			
779560	Krycí profil Frame - hliník	hliník	2.500 mm	8 profilů										230L (E6EV1)	
779630	Koncovky Frame	RAU-POM		10 setů	9011	9010	7035	38261	64881	13897	13702	63713	38261	38261	


779620	Vodící šnek Top/Frame, kap.1240 mm	RAU-PA		20 párů	9011										
779974	Vodící oblouk 90° Top/Frame	RAU-PA		40 ks	9011										
779980	Středový doraz Top	RAU-PA		40 ks	9011	9010	7035	38261	64881	13897	13702		38261	38261	
779450	Vodící lišta Top Basic	RAU-PVC	2.500 mm	20 profilů	9011	9010	7035	38261	64881	13897	13702				
779950	Vodící oblouk 90° Top Basic	RAU-PA		40 ks	9011	9010	7035	38261	64881	13897	13702				

Vodící lišty C3															
779890	Vodící lišta vertikální 16 mm SK	hliník	2.300 mm	1 pár										230L (E6EV1)	
779880	Vodící lišta vertikální 18/19 mm SK	hliník	2.300 mm	1 pár										230L (E6EV1)	
779910	Vodící lišta vertikální 16 mm SS	hliník	2.300 mm	1 pár										230L (E6EV1)	
779900	Vodící lišta vertikální 18/19 mm SS	hliník	2.300 mm	1 pár										230L (E6EV1)	


Přehled výrobků




č. výr. 779330
č. výr. 779340



č. výr. 779460




č. výr. 779480




č. výr. 779954
č. výr. 779964


č. výr. 779944




č. výr. 779490




č. výr. 779440



č. výr. 779350
č. výr. 779360




č. výr. 779650



č. výr. 779600
č. výr. 779610

č. výr. 779590



č. výr. 779470

Číslo výrobku	Označení výrobku	Materiál	Délka profilu	Balicí jednotky	color-line			decor-line					creative-line	metallic-line	
					černá	bílá	šedá	hliník	buk	javor	třešeň	brýza	transpa- rentní	hliník	neroz

Vyvažovací systémy:														
779640	Brzda Caddy (montáž vpravo)	RAU-POM		10 ks	9011									
779680	Vertikální brzda E23	RAU-POM		20 párů	9011	9010	7035		64881					
779970	Vyvažovací souprava C6			5 ks										
779840	Vyvažovací mechanika C3 - 600 mm			1 ks										
779850	Vyvažovací mechanika C3 - 800 mm			1 ks										
779860	Vyvažovací mechanika C3 - 1000 mm			1 ks										
779870	Vyvažovací mechanika C3 - 1200 mm			1 ks										

Koncové lišty / krycí lišty:														
779330	Koncová lišta uni	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035							
779340	Koncová lišta dekor	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514		
779660	Kluzný kolík 8 mm	RAU-POM		20 párů	9011	9010	7035		64881					
779670	Kluzný kolík 12 mm	RAU-POM		20 párů	9011	9010	7035		64881					
779460	Koncová lišta Alu	hliník	2.500 mm	8 profilů									230L (E6EV1)	
779904	Kluzný kolík pro koncovou lištu Alu	RAU-POM		20 párů	9011									
779480	Koncová lišta Kombi	hliník	2.500 mm	8 profilů									230L (E6EV1)	
779914	Kluzný kolík pro koncovou lištu Kombi	RAU-POM		20 párů				7035						

779944	Konc. lišta s přesahem Alu - spodní díl	hliník	2.500 mm	8 profilů	hliník (E0/C0)										
779954	Kryt koncové lišty s přesahem - uni	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035								
779964	Kryt koncové lišty s přesahem - dekor	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514			
779490	Koncová lišta s přesahem Alu	hliník	2.500 mm	8 profilů									230L (E6EV1)		
779884	Kluzný kolík pro konc. lištu s přesahem	RAU-POM		20 párů	9011			9006	64881				RAL9006		

779440	Středová úchytková lišta (C3)	PVC/PP	1.174 mm	10 ks	9011	9010	7035	V0111	64881					
--------	-------------------------------	--------	----------	-------	------	------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

779350	Krycí lišta uni	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035							
779360	Krycí lišta dekor	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514		
779650	Krycí lišta Alu	hliník	2.500 mm	8 profilů									230L (E6EV1)	

779590	Krycí lišta s přesahem Alu – spodní díl	hliník	2.500 mm	8 profilů	hliník (E0/C0)										
779600	Kryt krycí lišty s přesahem – uni	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů	9011	9010	7035								
779610	Kryt krycí lišty s přesahem – dekor	RAU-PVC	2.500 mm	8 profilů				5427	5018	7376	5429	5514			
779470	Krycí lišta s přesahem Alu	hliník	2.500 mm	8 profilů									230L (E6EV1)		

Príslušenství:														
779390	Lepicí páska, 50 m v roli			1 ks										
779790	Zámek			20 ks										
779800	Úchytka 128 mm – stříbrná			20 ks										
779810	Úchytka 192 mm – stříbrná			20 ks										
779984	Úchytka zápuštná			20 ks				9006						

Sety Metallic-Line:														
774700	Lamino 16 mm; 600 x 1450 mm			1 ks									228L (E1/EV1)	229L
773247	Lamino 18/19 mm; 500 x 1000 mm			1 ks										
773257	Lamino 18/19 mm; 600 x 1000 mm			1 ks										
773267	Lamino 18/19 mm; 600 x 1400 mm			1 ks										
779088	Lamino 18/19 mm; 600 x 1500 mm			1 ks										
773277	Lamino 18/19 mm; 900 x 1000 mm			1 ks										
773287	Lamino 18/19 mm; 900 x 1400 mm			1 ks										

Express-Collection: Programy pro kreativní řešení interiérů



RAUVOLET metallic-line
Roletové sety na míru
M71.700



RAUKANTEX – Express-Collection
Standardní nábytkové hrany
M01.751



REHAU Interieur
B71.700



RAUWALON – těsnicí lišty
k pracovním deskám
M40.730



RAUVOLET Interieur
Standardní roletový program
B70.700



RAUSOLID – modifikovaný akrylát
s přírodními minerály
M53.720

www.REHAU.cz
www.REHAU.com

REHAU s.r.o.
Obchodní 117
251 70 Čestlice
okr. Praha-východ

Tel.: 272 190 111
Fax: 272 190 196
E-mail: rehau@rehau.cz

Naše ústní a písemné poradenské služby jsou založeny na zkušenostech a nejvyšší stupni znalostí. Jsou poskytovány podle nejlepšího vědomí a svědomí, jedná se však pouze o nezávazné pokyny. Neobvyklé pracovní podmínky a odlišné způsoby použití, které nelze z naší strany ovlivnit ani vyzkoušet, vylučují možnost odvolávat se v těchto případech na naše údaje o vlastnostech výrobků. Doporučujeme vyzkoušet, zda je daný výrobek firmy REHAU opravdu vhodný k zamýšlenému použití. Následně zpracování, způsob a účel použití našich výrobků nejsme schopni ovlivnit ani kontrolovat, a proto za ně nese plnou odpovědnost odběratel.

Pokud by přesto mělo dojít k uplatnění naší odpovědnosti za škody, řídí se průběh reklamace výhradně našimi Všeobecnými dodacími a platebními podmínkami – viz www.REHAU.cz v sekci eBusiness. Toto platí také pro případné uplatnění nároků plynoucích z poskytnuté záruky, přičemž se záruka vztahuje na časově stálou kvalitu našich výrobků v souladu s našimi specifikacemi.

Tyto podklady jsou chráněny podle autorského práva. Práva vzniklá na jejich základě, zejména pak právo překladu, dotisku, použití obrázků, vysílání v rozhlasu, veřejného provozování fotomechanickou nebo obdobnou cestou, popř. jejich ukládání do prostředků výpočetní techniky, jsou vyhrazena.



For European exporting companies and if there is no sales office in your country please contact:
REHAU AG+Co., Export Sales Office, P.O. Box 30 29, 91018 Erlangen/Germany,
Tel.: +49 (0) 9131 9250, e-mail: Export.Sales.Office@REHAU.com