


DANCO KRYTKA pantu na sklo čtverec brus

001-DANKO KRYTKA ČTVEREC BRUS



Popis: \_\_\_\_\_

DANCO KRYTKA pantu na sklo KRUH CHROM

001-DANKO KRYTKA KRUH CHROM



Popis: \_\_\_\_\_

DANCO KRYTKA pantu na sklo KRUH satin

001-DANKO KRYTKA KRUH SATIN



Popis: \_\_\_\_\_

Pant na sklo Danco naložený + podložka

001-DANKO NA SKLO NAL + P



Popis:  
1/200 ks úhel otevření 110° vrtání 26 mm

Pant na sklo Danco polonaložený + podložka


001-DANKO NA SKLO POLONAL + P



Popis:  
1/200 ks úhel otevření 110° vrtání 26 mm

Pant DIZA na sklo 3-5mm, NIKL vel 30x40mm  
1pár L+P

001-DIZA NI



Popis:  
Pant na sklo , pro sklo 3-5mm, vel 30x40mm  
bez vrtání LEVÝ-PRAVÝ

NK CEMUX závěs CLIP 135° příložný zalomený,  
excentr -H0

001-H17A101N



Popis: \_\_\_\_\_

NK CEMUX závěs CLIP 45° s tlumením, excentr -H2

001-H45A101S



Popis: \_\_\_\_\_

NK CEMUX závěs CLIP naložený s tlumením, excentr, H2 (S)

001-H88A101S



Popis:  
bez podložky - 001-P22201

NK CEMUX závěs CLIP naložený s tlumením, excentr, podložka 3D vrut SADA

001-H88AK01



Popis:

NK CEMUX závěs naložený CLIP integrované tlumení, excentr, podložka vrut (s)

001-H88AK02



**AKCE**

Popis:  
SADA obsahuje:  
NK závěs naložený 105° s integrovaným tlumením, klipový a s excentrem.

NK CEMUX závěs CLIP polonaložený s tlumením, excentr -H2

001-H88B101S



Popis:

NK CEMUX závěs CLIP vložený s tlumením, excentr - H2

001-H88C101S



Popis:  
NK závěs vložený 105° s integrovaným tlumením, klipový a s excentrem.  
Dvoudobé otevírání - zvyšuje životnost závěsu.

NK CEMUX závěs CLIP 90° příložný rovný s tlumením, excentr -H0

001-H90A101S



Popis:

NK CEMUX závěs CLIP 155° naložený s tlumením, excentr -H2

001-H96A101S



Popis:

Krytka pantu Lama na sklo chrom /245.0654.261/

001-LAMAKRYTKACR



Popis:  
Krytka pantu Lama na sklo chrom kulatá  
O32mm výška 8mm



Krytka pantu Lama na sklo Cr mat  
/245.0931.25X.N1/

001-LAMAKRYTKACRMAT




Popis:  
bal 200ks kulatá Ø32mm výška 8mm



Pant na sklo Lama polonaložený+podložka

001-LAMANASKLOPOLO+P



Popis:  
1/200 ks úhel otevření 110° vrtání 26 mm



Pant na sklo Lama vložený /245.0009.850/  
+podložka

001-LAMANASKLOVLO



Popis:  
1/200 ks úhel otevření 110° vrtání 26 mm



Pant Lama mini dřevo polonaložený +podložka

001-LAMAPOLO+P



Popis:  
úhel otevření 95° vrtání 26 mm



Pant neviditelný 180°Ms průměr 12 mm

001-NEVIDITELNY180°MS-12



Popis:



NK CEMUX podložka H2 k tlumenému závěsu 3D  
eurošroub, CLIP

001-P12202



Popis:

NK CEMUX podložka H0 k NK příložný rovný na  
vrut, CLIP

001-P22001



Popis:

NK CEMUX podložka H2 k tlumenému závěsu na  
vrut, CLIP (S)

001-P22201



Popis:

NK CEMUX podložka H2 k tlumenému závěsu na eurošroub, CLIP

001-P22202



Popis:

pant barový překlápěcí ,Staromosaz SM

001-PANT BAROVY PREKL



Popis:  
průměr 3cm

Popis:  
průměr 3cm

Pant pianový 350cm NI

001-PIANOVY350CMNI



Popis:  
Pant pianový 350cm NI

Popis:  
Pant pianový 350cm NI

Pant pianový 90cm NIKL celková šíře 30mm

001-PIANOVY90CMNI



Popis:  
Pant pianový 90cm NIKL

Popis:  
Pant pianový 90cm NIKL

NK CEMUX podložka H0 k NK příložný zalomený na vrut, CLIP

001-P24001



Popis:

Pant pianový 350cm MS

001-PIANOVY350CMMS



Popis:  
Pant pianový 350cm MS

Popis:  
Pant pianový 350cm MS

Pant pianový 90cm MS celková šíře 30mm

001-PIANOVY90CMMS



Popis:  
Pant pianový 90cm MS

Popis:  
Pant pianový 90cm MS

Pant plochý ozdobný UŘ 40 Mosaz

001-PLOHYUR40MS



Popis:  
délka 40x šíře 30 mm 50ks/bal

Popis:  
délka 40x šíře 30 mm 50ks/bal

Plochý plochý ozdobný UŘ 60 Ms

001-PLOHYUR60MS



Popis:  
délka 60x šíře 40 mm 20ks/bal

Pant plochý ozdobný UŘ 60 SM (1)

001-PLOHYUR60SM



Popis:  
20 ks/bal délka 60x šíře 40 mm

Pant plochý ozdobný UŘ 60 Zn

001-PLOHYUR60ZN



Popis:  
délka 60x šíře 40 mm 20ks/bal

Pant plochý 40mm Mosaz (1)

001-PLOCHY40MMMS



Popis:  
1/50ks, délka 40x šíře 30 mm

Pant plochý KZ 40mm Nikl

001-PLOCHY40MMNI



Popis:  
50ks délka 40x šíře 30 mm

Pant plochý KZ 60mm Nikl

001-PLOCHY60MMNI



Popis:  
20ks délka 60x šíře 40 mm

Pant plochý KZ 80mm Nikl

001-PLOCHY80MMNI



Popis:  
50 ks délka 80x šíře 70 mm

Pant plochý ozdobný UŘ 40 Nikl

001-PLOCHYUR40NI



Popis:  
délka 40x šíře 30 mm 50ks/bal

Pant plochý ozdobný UR 40 SM (1)

001-PLOCHYUR40SM



Popis:  
délka 40x šíře 30 mm 50ks/bal

Rozpěra jednoramenná brzdící Samet

001-ROZPERAJEDNORAMENA



Popis:  
délka 260 mm 10ks/bal

Pant barový Samet

001-SAMETBAROVY



Popis:  
průměr 3cm

Strong clip /350852/ TL 155° kombajn + podložka H0 /92596/

001-STRONG CLIP 155°



Popis:  
Pant pro skládaná dvířka otevření 155° Vrtání O35mm 1/100ks/bal

Strong clip 45° + podložka

001-STRONG CLIP 45°



Popis:  
Pant úhlový 45° Vrtání O35mm 250ks/bal

Pant STRONG Clip naložený s tlumením + podložka

001-STRONG CLIP NAL S TLUM



Popis:  
bal. 100 ks prodej po 1ks

Pant STRONG Clip přímý příložný 180° + podložka

001-STRONG CLIP PRIMY



Popis:  
200 ks bal prodej po 1ks

Pant STRONG Clip vložený s tlumením + podložka

001-STRONG CLIP VLOŽ S TLUM



Popis:  
100 ks/bal

Pant STRONG KLIP + podložka 135°skládaná  
dvířka/zalomený/ Ø35mm

001-STRONG KLIP SKLADANA



Popis:  
1/200 ks

Pant STRONG naložený + podložka


001-STRONG NALOZENY



Popis:  
250 ks bal

Strong clip 45° + podložka

001-STRONG PLUS TL CLIP 45°



Popis:  
Pant úhlový 45° Vrtání Ø35mm 250ks/bal

Pant STRONG polonaložený s tlumením+  
podložka

001-STRONG POLONALOZ. S TLUM



Popis:  
200ks bal

Pant STRONG polonaložený + podložka

001-STRONG POLONALOZENY



Popis:  
250ks bal

Pant STRONG přímý 180st s tlumením+ podložka

001-STRONG PŘÍMÝ 180. S TLUM



Popis:  
50ks bal

Pant STRONG vložený + podložka

001-STRONG VLOZENY



Popis:  
200ks bal

Vzpěra lámací /nůžky/ Häfele 365.10.754

001-VZPERALAMACI



Popis:  
50 ks bal



Pružínová záskočka Hafele

021-245.54.701



Popis: \_\_\_\_\_

325.00.708 Pokosový závěs,GS 45, úhel otevření 135°


021-325.00.708



Popis: \_\_\_\_\_

Barový závěs Häfele


021-342.66.730



Popis:  
vrtání závěsu průměr 35 mm /8,5mm od hrany  
-střed vrtání do hloubky 16 mm

343.80.720 Pant pro dřevěné klopny v karavanu krátké ramínko

021-343.80.720



Popis:  
Do síly 12mm vrtání 26mm

361.91.241 Závěs pro skleněné dveře,Úhel otevření 170°, plně naložená montáž


021-361.93.241



Popis:  
Pro naložené skleněné dveře,Úhel otevření 170°, Zinková slitina, Pro tloušťku skla Max. 5mm,Pro šířku dveří Max. 450mm, Pro výšku

343.82.200 Pant pro dřevěné klopny v karavanu krátké ramínko


022-343.82.200



Popis:  
Závěs s krátkým ramínkem, Pro tenké otočné dveře od tloušťky 14 mm

344.06.011 Stavební závěs,Aximat 300 SM, pro polonaloženou montáž, mezera 6 mm


022-344.06.011



Popis:  
3D nastavitelné, s pohledovou miskou – k přišroubování

344.36.000 Stavební závěs,Pro tloušťku bočního panelu 16 mm

022-344.36.000



Popis:  
Pro bočnice tloušťky 16 mm, nastavení ve dvou směrech, s viditelným válcem – k našroubování, vrtání: 45/9,5 mm, nastavení ve