

Häfele 420.50.647 délka 450 mm Kuličkový plnovýsuv bez tlumení

002-420.50.647



Popis:
Nosnost 30 kg, boční montáž, délka 450 mm
Balení 10ks prodej po1 ks

Häfele 420.50.657 délka 550 mm Kuličkový plnovýsuv bez tlumení

002-420.50.657



Popis:
Nosnost 30 kg, boční montáž, délka 550 mm
Balení 10ks prodej po1 ks

Häfele 494.02.181 délka 300 mm Kuličkový plnovýsuv s tlumením

002-494.02.181



Popis:
Nosnost 30 kg, boční montáž, délka 300 mm
balení 12ks

Häfele 494.02.184 délka 450 mm Kuličkový plnovýsuv s tlumením

002-494.02.184



Popis:
Nosnost 30 kg, boční montáž, délka 450 mm
balení 12ks

Häfele 494.02.185 délka 500 mm Kuličkový plnovýsuv s tlumením

002-494.02.185



Popis:
Nosnost 30 kg, boční montáž, délka 500 mm
balení 12ks

Cemux A Box zásuvka bílá H84/300 mm

002-A3201-300W



Popis:
Plnovýsuv A-Box s dutou bočnicí a s integrovaným plynulým dotlumením Soft-close. Výsuvy s tlumením jsou testovány na 80 000

Cemux A Box zásuvka bílá H84/350 mm

002-A3201-350W



Popis:
Plnovýsuv A-Box s dutou bočnicí a s integrovaným plynulým dotlumením Soft-close. Výsuvy s tlumením jsou testovány na 80 000

Cemux A Box zásuvka bílá H84/400 mm

002-A3201-400W



Popis:
Plnovýsuv A-Box s dutou bočnicí a s integrovaným plynulým dotlumením Soft-close. Výsuvy s tlumením jsou testovány na 80 000

Cemux A Box zásuvka bílá H84/450 mm

002-A3201-450W



Popis:
Plnovýsuv A-Box s dutou bočnicí a s integrovaným plynulým dotlumením Soft-close. Výsuvy s tlumením jsou testovány na 80 000

Cemux A Box zásuvka bílá H84/500 mm

002-A3201-500W



Popis:
Plnovýsuv A-Box s dutou bočnicí a s integrovaným plynulým dotlumením Soft-close. Výsuvy s tlumením jsou testovány na 80 000

Cemux A Box zásuvka bílá H135/400 mm s relingem

002-A3202-400W



Popis:
Plnovýsuv A-Box s dutou bočnicí a s integrovaným plynulým dotlumením Soft-close. Výsuvy s tlumením jsou testovány na 80 000

Cemux A Box zásuvka bílá H199/300 mm s relingem


002-A3204-300W



Popis:
Plnovýsuv A-Box s dutou bočnicí a s integrovaným plynulým dotlumením Soft-close. Výsuvy s tlumením jsou testovány na 80 000

Cemux A Box zásuvka bílá H199/350 mm s relingem


002-A3204-350W



Popis:
Plnovýsuv A-Box s dutou bočnicí a s integrovaným plynulým dotlumením Soft-close. Výsuvy s tlumením jsou testovány na 80 000

Cemux A Box zásuvka bílá H199/400 mm s relingem


002-A3204-400W



Popis:
Plnovýsuv A-Box s dutou bočnicí a s integrovaným plynulým dotlumením Soft-close. Výsuvy s tlumením jsou testovány na 80 000

Cemux A Box zásuvka bílá H199/450 mm s relingem

002-A3204-450W



Popis:
Plnovýsuv A-Box s dutou bočnicí a s integrovaným plynulým dotlumením Soft-close. Výsuvy s tlumením jsou testovány na 80 000

Cemux A Box zásuvka bílá H199/500 mm s relingem

002-A3204-500W



Popis:
Plnovýsuv A-Box s dutou bočnicí a s integrovaným plynulým dotlumením Soft-close. Výsuvy s tlumením jsou testovány na 80 000

Cemux A Box zásuvka čelní kování na hmoždinku

002-AF320001DS



Popis:
- čelní kování na hmoždinku pro zásuvku A Box / není součástí balení zásuvky, v případě zájmu nutno objednat samostatně/

Polovýsuv 250 bílý

002-DM250BILY



Popis:
Zásuvkový kolečkový polovýsuv 250 mm bílý, vysune se 2/3 zásuvky

Polovýsuv 300 bílý

002-DM300BILY



Popis:
Zásuvkový kolečkový polovýsuv 300 mm , vysune se 2/3 zásuvky

Polovýsuv 350 bílý

002-DM350BILY0003



Popis:
Zásuvkový kolečkový polovýsuv délka 350 mm bílý, vysune se 2/3 zásuvky

Polovýsuv 400 bílý

002-DM400BILY



Popis:
Zásuvkový kolečkový polovýsuv 400 mm , vysune se 2/3 zásuvky

Polovýsuv 450 bílý

002-DM450BILY



Popis:
25ks Zásuvkový kolečkový polovýsuv 450 mm , vysune se 2/3 zásuvky

Polovýsuv 500 bílý

002-DM500BILY



Popis:
Zásuvkový kolečkový polovýsuv 500 mm , vysune se 2/3 zásuvky

Polovýsuv 550 bílý

002-DM550BILY



Popis:
Zásuvkový kolečkový polovýsuv 550 mm , vysune se 2/3 zásuvky

Polovýsuv 600 bílý.

002-DM600BILY



Popis:
Zásuvkový kolečkový polovýsuv 600 mm ,
vysune se 2/3 zásuvky

Metabox FGV 350 /86 bílý

002-FGV350-86MET



Popis:
10ks bal

Metabox FGV 400 /117 bílý

002-FGV400-117MET



Popis:
10ks bal

Metabox FGV 400 / 86 bílý

002-FGV400-86MET



Popis:
10 ks bal

Metabox FGV 450/117 bílý

002-FGV450-117MET



Popis:
10ks/bal

Metabox FGV 450/117 stříbrný (1)

002-FGV450-117METSTRIBRNY



Popis:
10 ks/bal

Metabox FGV 450/86 stříbrný (1)

002-FGV450-86METSTRIBRNY



Popis:
10ks bal

Metabox FGV 500/150 stříbrný (1)

002-FGV500-150 MET. SEDY



Popis:

Metabox FGV 500 / 86 bílý

002-FGV500-86MET



Popis:

Metabox FGV 86/500 Stříbrný (1)

002-FGV500MET



Popis:
10 ks/bal

Metabox FGV 550/86 bílý

002-FGV550-86MET



Popis:
zvýhodněná cena

Plnovýsuv kuličkový 500 Fulterer 5043 nosnost 40kg

002-FR5043.500



Popis:
15 ks bal

Cemux H BOX SLIM zásuvka Antracit H84/400 mm

002-H1321-400G



Popis:
Plnovýsuv H Box SLIM s ultratenkou bočnicí o síle 12,8 mm
Synchronizovaný plnovýsuv s integrovaným

Cemux H BOX SLIM zásuvka Antracit H84/500 mm

002-H1321-500G



Popis:
Plnovýsuv H Box SLIM s ultratenkou bočnicí o síle 12,8 mm
Synchronizovaný plnovýsuv s integrovaným

Cemux H BOX SLIM zásuvka bílá H84/500 mm

002-H1321-500W



Popis:
Plnovýsuv H Box SLIM s ultratenkou bočnicí o síle 12,8 mm
Synchronizovaný plnovýsuv s integrovaným

Cemux H BOX SLIM zásuvka Antracit H116/400 mm

002-H1322-400G



Popis:
Plnovýsuv H Box SLIM s ultratenkou bočnicí o síle 12,8 mm
Synchronizovaný plnovýsuv s integrovaným

Cemux H BOX SLIM zásuvka bílá H116/500 mm

002-H1322-500W



Popis:
Plnovýsuv H Box SLIM s ultratenkou bočnicí o síle 12,8 mm
Synchronizovaný plnovýsuv s integrovaným

Cemux H BOX SLIM zásuvka Antracit H199/500 mm


002-H1324-500G



Popis:
Plnovýsuv H Box SLIM s ultratenkou bočnicí o síle 12,8 mm
Synchronizovaný plnovýsuv s integrovaným

Cemux H BOX SLIM zásuvka bílá H199/500 mm

002-H1324-500W



Popis:
Plnovýsuv H Box SLIM s ultratenkou bočnicí o síle 12,8 mm
Synchronizovaný plnovýsuv s integrovaným

Cemux H Box SLIM čelní kování na hmoždinku pro H84 a H116 mm

002-HF131200DS



Popis:
Cemux H Box SLIM čelní kování na hmoždinku

Cemux H Box SLIM čelní kování na hmoždinku pro H167 a H199 mm

002-HF131400DS



Popis:
- čelní kování na hmoždinku 10 mm pro zásuvku H Box SLIM pro výšku H167 a H199 mm

Polovýsuv 250 IP černá

002-IP250



Popis:
Zásuvkový kolečkový polovýsuv 250 mm , vysune se 2/3 zásuvky

Polovýsuv 450 IP černá

002-IP450



Popis:
Zásuvkový kolečkový polovýsuv 450 mm vysune se 2/3 zásuvky

Polovýsuv 550 černá

002-IP550



Popis:
Zásuvkový kolečkový polovýsuv 550 mm vysune se 2/3 zásuvky

Polovýsuv 600 IP černá

002-IP600



Popis:
Zásuvkový kolečkový polovýsuv 600 mm
vysune se 2/3 zásuvky

Plnovýsuv kuličkový s dotahem 400

002-KUL.PLNOVYS.400SDOJEZDEM



Popis:
10 ks bal.nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový s dotahem 300

002-KUL.PLNOVYS.SDOTAH300



Popis:
10 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový s dotahem 350

002-KUL.PLNOVYS.SDOTAH350



Popis:
10 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový s dotahem 500

002-KUL.PLNOVYS.SDOTAH500



Popis:
10 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový s dotahem 550

002-KUL.PLNOVYS.SDOTAH550



Popis:
10 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový s dotahem 600 (1)

002-KUL.PLNOVYS.SDOTAH600



Popis:
10ks/bal nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový s dotahem 700 (1)

002-KUL.PLNOVYS.SDOTAH700



Popis:
10 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový Strong 450 s podpěrou

002-KUL-PLNOVYSUV S PODPER.450



Popis:
15 ks bal nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový Strong 500 s podpěrou

002-KUL-PLNOVYSUV S PODPER.500



Popis:
15 ks bal nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový s dotahem 450

002-KUL-PLNOVYSUVSDOTAH450



Popis:
10 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový 250

002-KULICKOVYPLNOVYSUV250



Popis:
15 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový 300 1x pár

002-KULICKOVYPLNOVYSUV300



Popis:
15 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový 350

002-KULICKOVYPLNOVYSUV350



Popis:
15 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový 400

002-KULICKOVYPLNOVYSUV400



Popis:
15 ks bal . nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový 450

002-KULICKOVYPLNOVYSUV450



Popis:
15 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový 500

002-KULICKOVYPLNOVYSUV500



Popis:
15 ks bal nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový 550

002-KULICKOVYPLNOVYSUV550



Popis:
15 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový 600

002-KULICKOVYPLNOVYSUV600



Popis:
15 ks bal. nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový 700 s podpěrou

002-KULICKOVYPLNOVYSUV700



Popis:
15 ks bal. nosnost 35 kg

Plnovýsuv kuličkový 800 s podpěrou

002-KULICKOVYPLNOVYSUV800



Popis:
15 ks bal. nosnost 35 kg

Polovýsuv kuličkový 214 mm 1ks, nutno objednat 2ks do páru

002-KULICKOVYPOLOVYSUV220



Popis:
100 párů/bal nosnost max.10 kg

Polovýsuv kuličkový 278 mm 1ks, nutno objednat 2ks do páru

002-KULICKOVYPOLOVYSUV280



Popis:
100 párů nosnost max.10 kg 278mm

Polovýsuv kuličkový 342 mm 1ks, nutno objednat 2ks do páru

002-KULICKOVYPOLOVYSUV340



Popis:
100 párů nosnost max.10 kg

Polovýsuv kuličkový 438 mm 1ks, nutno objednat 2ks do páru



Popis:
100 párů nosnost max.10 kg



Plnovýsuv kuličkový 450mm s tlumením LEVEL SILIDE nosnost 45kg



Popis:
15 ks bal nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový 500mm s tlumením LEVEL SILIDE nosnost 45kg



Popis:
15 ks bal nosnost 45 kg

Plnovýsuv kuličkový 500 mm PUSH /132272/




Popis:
10ks/bal pro bezúchytkové zásuvky

Premium Box 450/204 bílá bočnice s tlumením / 18420/



Popis:
Premium Box- sada obsahuje 2xvýsuv,2x bočnice, 2x držáky zad, 2x čelní kování, 4x reling

Premium Box 500/100mm Šedá bočnice s tlumením / 21667 /




Popis:
bal.obsahuje - bočnice + plnovýsuvy s dotahem L+P,držák zad L+P,krytky

Premium Box 500/204 Šedá bočnice s tlumením / 21677/



Popis:
Premium Box- sada obsahuje 2xvýsuv,2x bočnice, 2x držáky zad, 2x čelní kování, 2x reling

StrongBox 350/86 bílá bočnice s tlumením/ 179254 /



Popis:
Strong box- sada obsahuje 2xvýsuv,2x bočnice, 2x držáky zad, 2x čelní kování

StrongBox 500/204 bílá bočnice s tlumením / 179271/

002-STRONG BOX 500-204- B



Popis:
Strong box- sada obsahuje 2x výsuv, 2x bočnice, 2x držáky zad, 2x čelní kování, 4x reling

StrongBox 500/86mm bílá bočnice s tlumením / 179257 /

002-STRONG BOX 500-86 B



Popis:
obj. č. 179257 - bal. obsahuje - bočnice + plnovýsuvy s dotahem L+P, držák zad L+P, krytky

Zámek bajonetový Cr nikel

003-0004



Popis:
20 ks/bal



Zásuvka na klávesnici .s kuličkovými výsuvy

007-0003



Popis:
rozměr zásuvky bez vytažené podložky na myš cca. 55,5 x 27,5 cm,
Vnitřní rozměr zásuvky (plocha pro umístění



Pojezd na klávesnici 350 mm

007-0004



Popis:
Výsuv s přichycením k spodní straně stolu 5 ks/bal nosnost 15 kg



642.51.241 trn pro rozkládací stůl po 20ks

021-642.51.243



Popis:
balení 20/100/1000

Kuličková vedení, pro 1 vkladací desku, pro stoly s rámovou konstrukcí

021-642.56.802



Popis:
synchronní, asynchronní nebo synchronní s plynulým bočním zajištěním - montážní délka: 850 mm, nosnost: 60 kg, asynchronní

642.59.902 stolový výsuv pro rozkládací stůl 850 / 640 mm - 60 kg synchronní posuv

021-642.59.902



Popis:
- stolový výsuv pro rozkládací stůl 850 / 640 mm
- montážní délka 850 mm

Kování pro rozkládací stůl 90kg

021-642.59.912



Popis:
Kuličková vedení, pro 1-3 vkládací desky, pro stoly s rámovou konstrukcí a bez ní
Synchronní akce s plynulým lankovým

341.24.435 Závěs, pro tloušťku dřeva od 18 mm, pro skrytou montáž


022-341.24.435



Popis:
nastavitelný ve třech směrech, Závěs: matný chrom, krytka: šedá

380.52.925 Petlice, pro stoly s rámovou konstrukcí

022-380.52.925



Popis:
Barva/povrchová úprava Zinek, zinkováno
Délka 102 mm
Rozsah použití Pro rámové konstrukce stolů

505.73.944 Kování pro výsuvný stůl, samonosné, pro montáž do korpusu

022-505.73.944



Popis:
pro šířku korpusu 600 mm, bez desky

Sada relingu 270 bílý, Häfele Matrix Box S, hranatý

022-552.51.710



Popis:
Jmenovitá délka 270 mm, bílá Sada hranatého relingu, Häfele Matrix Box S, hranatý

Sada relingu 300 bílý, Häfele Matrix Box S, hranatý

022-552.51.711



Popis:
Jmenovitá délka 300 mm, bílá Sada hranatého relingu, Häfele Matrix Box S, hranatý

Sada relingu 350 bílý, Häfele Matrix Box S, hranatý

022-552.51.712



Popis:
Jmenovitá délka 350 mm, bílá Sada hranatého relingu, Häfele Matrix Box S, hranatý

Sada relingu 400 bílý, Häfele Matrix Box S, hranatý

022-552.51.713



Popis:
Jmenovitá délka 400 mm, bílá Sada hranatého relingu, Häfele Matrix Box S, hranatý

Sada relingu 450 bílý, Häfele Matrix Box S, hranatý

022-552.51.714



Popis:
Jmenovitá délka 450 mm, bílá Sada hranatého relingu, Häfele Matrix Box S, hranatý

Sada relingu 500 bílý, Häfele Matrix Box S, hranatý

022-552.51.715



Popis:
Jmenovitá délka 500 mm, bílá Sada hranatého relingu, Häfele Matrix Box S, hranatý

Häfele Matrix Box Bílý 270mm výška 84 mm, nosnost 35 kg, s tlumením

022-552.56.790



Popis:
Barva: Bílá, jmenovitá délka: 270 mm, Sada zásuvky, Häfele Matrix Box S35, výška bočnice 84 mm, nosnost 35 kg, s mechanismem

Häfele Matrix Box Bílý 300mm výška 84 mm, nosnost 35 kg, s tlumením

022-552.56.791



Popis:
Barva: Bílá, jmenovitá délka: 300 mm, Sada zásuvky, Häfele Matrix Box S35, výška bočnice 84 mm, nosnost 35 kg, s mechanismem

Häfele Matrix Box Bílý, 400mm výška 84 mm, nosnost 35 kg, s tlumením

022-552.56.793



Popis:
Barva: Bílá, jmenovitá délka: 400 mm, Sada zásuvky, Häfele Matrix Box S35, výška bočnice 84 mm, nosnost 35 kg, s mechanismem

Häfele Matrix Box Bílý, 450mm výška 84 mm, nosnost 35 kg, s tlumením

022-552.56.794



Popis:
Barva: Bílá, jmenovitá délka: 450 mm, Sada zásuvky, Häfele Matrix Box S35, výška bočnice 84 mm, nosnost 35 kg, s mechanismem

Häfele Matrix Box Bílý, 500mm výška 84 mm, nosnost 35 kg, s tlumením AKCE

022-552.56.795



Popis:
Barva: Bílá, jmenovitá délka: 500 mm, Sada zásuvky, Häfele Matrix Box S35, výška bočnice 84 mm, nosnost 35 kg, s mechanismem

642.57.008 Kuličková vedení 90kg, pro 1 vkládací desku, pro stoly s rámovou konstrukcí

022-642.57.008



Popis:
- stolový výsuv pro rozkládací stůl 850 / 640 mm
- montážní délka 850 mm