

Rektifikační - stavěcí nožka PR 26 18 +šroub

004-07.03003



Popis: _____
pro DTN 18 mm

Noha stolová NEREZ 1100mm /146863 / (1)

004-1100 NEREZ



Popis: _____
bal 4 ks

Noha stolová CHROM 1100mm /91224/ (1)

004-1100CR



Popis: _____
bal 4ks

Noha stolová SATIN -CR 1100mm /91225/ (1)

004-1100saten



Popis: _____
bal 4 ks

Noha soklová třídilná 8cm výška (fop)

004-223781



Popis: _____
300 bal / 1 černá nožka 80 mm pod
kuchyň.linky

Noha stolová ČERNÁ 710mm průměr 60mm

004-710CERNA



Popis: _____

Noha stolová CHROM 710mm průměr 60mm

004-710CR



Popis: _____

Noha stolová NEREZ 710mm průměr 60mm

004-710nikimat



Popis: _____

Noha stolová SATIN 710mm průměr 60mm

004-710SATIN



Popis:

Noha stolová ŠEDÁ 710mm průměr 60mm

004-710SEDA



Popis:

Noha stolová ČERNÁ 820 mm průměr 60mm

004-820CERNA



Popis:

Noha stolová CHROM 820 mm průměr 60mm

004-820Cr



Popis:

Noha stolová NEREZ 820 mm průměr 60mm

004-820NEREZ



Popis:

Noha stolová SATIN 820 mm průměr 60mm

004-820SATIN



Popis:

Kluzák s filcem F0101.20. W 22mm, barva bílá 4ks

004-F0101.20. W




Popis:

sada obsahuje 4ks

Kolečko bez brzdy Ø 60 na sedací nábytek

004-F1060.01 GUB-23NO



Popis:

velmi kvalitní kolečko - splňují BIFMA testování



Čep 11mm pro kolečko

004-F12001.01



Popis:
- ke kolečkům F1060.GUB23

Čep 8mm pro kolečko

004-F12001.01 CEP 8MM



Popis:
- ke kolečkům F1060.GUB23

Furuset - Šroub kombinovaný /vrut 8x80/

004-FURSETS



Popis:

Držák nohy FURUSET

004-FURUSET



Popis:

Kluzák stavěcí průměr 50mm.výška 17mm

004-KL02



Popis:
103355630

Kluzák stavěcí průměr 50mm.výška 27mm

004-KL03



Popis:

Kluzák stavěcí průměr 50mm.výška44mm

004-KL03A



Popis:
103355632

Kluzák natloukací Buk, Třešeň, Černá, Bílá,tm.hnědá

004-KL04



Popis:
Buk, Třešeň, Černá, Bílá,tm.hnědá bal100ks

Kolečko otočné 24mm

004-KOL240



Popis:
nosnost 10kg

Kolečko pevné 24mm

004-KOL24P



Popis:
nosnost 25 kg

Kolečko otočné 32mm

004-KOL320



Popis:
nosnost 20kg

Kolečko pevné 32mm

004-KOL32P



Popis:
20 ks/bal nosnost 40 kg

Plotnička D

004-KOL37D1



Popis:

Kolečko 50mm černé s brzdou + plotna

004-KOL502



Popis:
nosnost 40kg

Kolečko nasazovací na lamino O40

004-KOL504



Popis:
doprodej

Kolečko 50mm s gumou na plovoucí podlahy Ital + plotna

004-KOL50ITALG



Popis:
32 ks

Kolečko 50mm+plotna nosnost 50kg

004-KOL50P



Popis:

Plotnička velká 40x40 průměr 8mm

004-KOL50P5



Popis:

Kolečko pevné s gumou tokoz o 50mm

004-KOL50P7



Popis:

CELKOVÁ VÝŠKA 60MM nosnost 60 kg

Kolečko 50mm+plotna s brzdou nosnost 50kg

004-KOL50PB



Popis:

Nožka stavěcí malá M8 /82745/ na lamino 18 mm

004-M8



Popis:

černá, výška 35mm

Noha soklová NOVA REHAU 100

004-NOVA100



Popis:

400 ks/bal

Noha soklová NOVA REHAU 124

004-NOVA124



Popis:

400 ks/bal

Noha soklová NOVA REHAU 150

004-NOVA150



Popis:

200 ks/bal

Přichytka REHAU na /na vrut/k sokl.liště 255854
NOVA REHAU

004-NOVAPR



Popis:
1000 ks/bal

Příruba NOVA REHAU / 267988 /

004-NOVAPRIRUBA



Popis:
200 ks /bal

Nábytková nožka čtvercová 75x75x20 mm AL

004-NOZKA75X75X20 AL



Popis:
10 ks bal

Filcové koberečky na nožičky samolep

004-SAM.KOB



Popis:
Kolečka,čtverečky -tmavě hnědá -bílá

Kluzák Samolepící filc 19 mm barva šedá, 20ks

004-SAMOLEPÍCI FILC 19MM



Popis:
sada obsahuje 20ks

Noha soklová SCILM 100

004-SCILM100



Popis:
208 ks bal

Noha soklová SCILM 120

004-SCILM120



Popis:
172 ks

Noha soklová SCILM 150

004-SCILM150



Popis:
148 ks

Přichytka SCILM

004-SCILMP.



Popis:
1000 ks

Noha soklová kov. satin 10,3cm

004-SOK.CR.SAT.



Popis:
24 ks/bal

Nožka soklová Brus 100mm, nosnost 25kg

004-SOKLBRUS100



Popis:
20 ks bal. Celokovová noha 100mm, plastové pouzdro se závitem štelování + 13mm

Nožka soklová Brus 150mm, Nosnost 25kg

004-SOKLBRUS150



Popis:
20 ks bal. Celokovová noha 100mm, plastové pouzdro se závitem štelování + 13mm

Nožka soklová Cr100mm, nosnost 25kg

004-SOKLCR100



Popis:
20 ks bal. Celokovová noha 100mm, plastové pouzdro se závitem štelování + 13mm

Nožka soklová mat 100mm, nosnost 25kg

004-SOKLCR100MAT



Popis:
20 ks bal. Celokovová noha 100mm, plastové pouzdro se závitem štelování + 13mm

Nožka soklová Cr 150mm, nosnost 25kg

004-SOKLCR150



Popis:
20 ks bal. Celokovová noha 150mm, plastové pouzdro se závitem štelování + 13mm

Nožka soklová mat 150mm, nosnost 25kg

004-SOKLCR150MAT



Popis:
20 ks bal. Celokovová noha 150mm, plastové pouzdro se závitem štelování + 13mm

Nožka soklová Satina Ni100mm, nosnost 25kg

004-SOKLSAT100



Popis:
20 ks bal. Celokovová noha 100mm, plastové pouzdro se závitem štelování + 13mm

Nožka soklová Satina Ni150mm, nosnost 25kg

004-SOKLSAT150



Popis:
20 ks bal. Celokovová noha 150mm, plastové pouzdro se závitem štelování + 13mm

Noha soklová konická kov. CR 10,3cm

004-SOKNOZCR10,3




Popis:
24ks/bal



Nábytková nožka 100mm 45x45 ELOX (10C1NOH45I100)


007-10C1NOH45I100



Popis:
STŘEDOVÁ nebo LEVÁ/PRAVÁ

Nábytková nožka 150mm 45x45 ELOX (10C1NOH45I150)


007-10C1NOH45I150



Popis:
STŘEDOVÁ nebo LEVÁ/PRAVÁ

Nábytková nožka 200mm 45x45 ELOX (10C1NOH45I200)


007-10C1NOH45I200



Popis:
STŘEDOVÁ nebo LEVÁ/PRAVÁ

Nábytková nožka 250mm 45x45 ELOX (10C1NOH45I250)


007-10C1NOH45I250



Popis:
STŘEDOVÁ nebo LEVÁ/PRAVÁ

Nábytková nožka 60mm 45x45 ELOX (10C1NOH45I60)


007-10C1NOH45I60



Popis:
STŘEDOVÁ nebo LEVÁ/PRAVÁ

Nábytková noha 710mm 45x45 ELOX
(10C1NOH45I710)


007-10C1NOH45I710



Popis:
STŘEDOVÁ nebo LEVÁ/PRAVÁ

Nábytková nožka 100mm 45x45 bílá

007-10CRNOH60100



Popis:
Hliníková nábytková nožka 60x60 s rektifikací.
Barevné provedení: matná bílá RAL 9003
Délka nožky je včetně příruby a rektifikace.

Nábytková nožka 150mm 45x45 bílá


007-10CRNOH60150



Popis:
Hliníková nábytková nožka 60x60 s rektifikací.
Barevné provedení: matná bílá RAL 9003
Délka nožky je včetně příruby a rektifikace.

Nábytková nožka 200mm 45x45 bílá

007-10CRNOH60200



Popis:
Hliníková nábytková nožka 60x60 s rektifikací.
Barevné provedení: matná bílá RAL 9003
Délka nožky je včetně příruby a rektifikace.

Nábytková nožka 250mm 45x45 bílá


007-10CRNOH60250



Popis:
Hliníková nábytková nožka 60x60 s rektifikací.
Barevné provedení: matná bílá RAL 9003
Délka nožky je včetně příruby a rektifikace.

Nábytková nožka 60mm 45x45 bílá

007-10CRNOH6060



Popis:
Hliníková nábytková nožka 60x60 s rektifikací.
Barevné provedení: matná bílá RAL 9003
Délka nožky je včetně příruby a rektifikace.

Nábytková nožka 710mm 45x45 bílá

007-10CRNOH60710



Popis:
Hliníková nábytková nožka 60x60 s rektifikací.
Barevné provedení: matná bílá RAL 9003
Délka nožky je včetně příruby a rektifikace.

Nábytková nožka 100mm 45x45 černá

007-10CRNOHC45I100



Popis:

Nábytková nožka 150mm 45x45 černá

007-10CRNOHC45I150



Popis:

Nábytková nožka 200mm 45x45 černá

007-10CRNOHC45I200



Popis:

Nábytková nožka 60mm 45x45 černá

007-10CRNOHC45I60



Popis:

Nábytková nožka 710mm 45x45 černá

007-10CRNOHC45I710



Popis:

Nábytková nožka 250mm 45x45 černá

007-10CRNOHC60Z50



Popis:

Nábytková nožka 710mm 60x60 černá -objednávka 10 dní

007-10CRNOHC60710



Popis:

Hliníková nábytková nožka 60x60 s rektifikací.
Barevné provedení: matná černá RAL 9005
Délka nožky je včetně příruby a rektifikace.

Stolová podnož Bolzano (1x pár 2ks) šíře 900mm
výška 690mm

007-10CRSPBOLZ- RAL 9005MAT



Popis:

zakázková výroba cca 10 dní - bez desky

Stolová podnož Monza Ral 9005mat
1200x3700x382

007-10CRSPMONZ RAL 9005MAT



Popis:

zakázková výroba cca 10 dní - bez desky

Stolová podnož NOVARA Ral 9005mat
1100x360x600

007-10CRSPNOVA- RAL 9005MAT



Popis:
zakázková výroba cca 10 dní - bez desky

Stolová podnož Pescara Ral 9005mat
1200x3700x382

007-10CRSPPEC- RAL 9005MAT



Popis:
zakázková výroba cca 10 dní - bez desky

Nábytková noha Hairpin RAL vybrat

007-19CR120710



Popis:

Nábytková nožka hranatá NK2 v- 100 /40x40mm
/10E1NK2C10/

007-NK2-100 HRAN



Popis:
Nábytková nožka hranatá výška 100mm
Povrch Al

Nábytková nožka kruhová NK2/
v-100mm/10E1NK2K10/

007-NK2-100 KRUHJ



Popis:
Nábytková nožka kruhová výška 100mm
Povrch Al

Nábytková nožka hranatá NK2 v-150 /40x40
mm/10E1NK2C15/

007-NK2-150 HRAN



Popis:
Nábytková nožka hranatá výška 150mm
Povrch Al

Nábytková nožka kruhová NK2 / v-150
mm/10E1NK2K15/

007-NK2-150 KRUHJ



Popis:
Nábytková nožka kruhová výška 150mm
Povrch Al

Nábytková nožka hranatá NK2 v- 60 / 40x40
mm/10E1NK2C60/

007-NK2-60 HRAN



Popis:
Nábytková nožka hranatá výška 60 mm Povrch
Al

Nábytková nožka kruhová NK2 / v-60 mm /10E1NK2K60/

007-NK2-60 KRUH



Popis:
Nábytková nožka kruhová výška 60 mm Povrch Al

Stolová noha S45/45/710 mm stříbrný elox

007-SALU- NOHA710



Popis:
Noha obsahuje : profil 45/45/710
Retifikace 45/45 Spojka 45/45

EASY úchyt soklu 15-22mmkov CAMAR

018-9.235.00.T1.15.22



Popis:

nožka kuchyňská H100mm černá CAMAR

018-9.418.10.P2.0Z.02



Popis:
nožka kuchyňská H100mm +60-5mm černá
CAMAR bal.400 ks

příruba ke kuchyňské nožce CAMAR

018-9.840.22.P2.T0.00



Popis:

637.38.054 Držák soklu Häfele AXILO

021-637.38.054



Popis:

637.38.354 Klip pro soklový panel,S držákem soklu, plast


021-637.38.354



Popis:

Retifikační nožka Häfele 637.42.942

021-637.42.942



Popis:
Nosnost 150 kg -, ocel, pozink Seřízení výšky soklu, s nosným úhelníkem, pro montáž do otvoru a k přišroubování

637.47.490 pro sílu 18-19mm držák soklu AXILO


021-637.47.490



Popis:
Pro panel 19 mm

637.47.491 pro sílu 16mm Držák soklu, Also suitable for Häfele AXILO


021-637.47.491



Popis:
Pro panel 16 mm,

637.76.333 Příruba k noze AXILO

021-637.76.333



Popis:

637.76.351 nožka 60mm Häfele AXILO - 53-80mm

021-637.76.351



Popis:
Nastavení 53–80 mm
Kuchyňská rektifikační nožka, určená zejména pod korpusy kuchyňských linek. Její výhodou je

637.76.352 nožka 80mm Häfele AXILO 70–100 mm


021-637.76.352



Popis:
Kuchyňská rektifikační nožka, určená zejména pod korpusy kuchyňských linek. Její výhodou je bezproblémové seřízení v nepřístupných

637.76.353 nožka 100mm Häfele AXILO 90–120 mm

021-637.76.353



Popis:
Kuchyňská rektifikační nožka, určená zejména pod korpusy kuchyňských linek. Její výhodou je bezproblémové seřízení v nepřístupných

637.76.354 nožka 125mm Häfele AXILO 115–145 mm

021-637.76.354



Popis:
Kuchyňská rektifikační nožka, určená zejména pod korpusy kuchyňských linek. Její výhodou je bezproblémové seřízení v nepřístupných

637.76.355 nožka 150mm Häfele AXILO 140–170 mm

021-637.76.355



Popis:
Kuchyňská rektifikační nožka, určená zejména pod korpusy kuchyňských linek. Její výhodou je bezproblémové seřízení v nepřístupných



637.76.356 nožka 180mm Häfele AXILO 170-198 mm

021-637.76.356



Popis:
Kuchyňská rektifikační nožka, určená zejména pod korpusy kuchyňských linek. Její výhodou je bezproblémové seřízení v nepřístupných

637.76.357 nožka 200mm Häfele AXILO 190-220 mm

021-637.76.357



Popis:
Kuchyňská rektifikační nožka, určená zejména pod korpusy kuchyňských linek. Její výhodou je bezproblémové seřízení v nepřístupných

637.76.360 Seřizovací nástroj Häfele AXILO

021-637.76.360



Popis:
Nástroj Häfele AXILO pro ergonomické a časově úsporné nastavení soklových rektifikačních nožek.

637.76.361 rameno,for Häfele AXILO™ 78 adjusting tool

021-637.76.361



Popis:
Pro ergonomické a časově úsporné výškové nastavení systémem pro rektifikaci soklu Axilo™ 78 v celé oblasti soklu, rovněž pro rohové

637.76.422 Vymezovací-Distanční kroužek výška 10mm Axilo

021-637.76.422



Popis:

ABS vložka Häfele AXILO 2mm


021-637.76.423



Popis:
Balení 20ks

Akustická izolace Häfele AXILO 2mm

021-637.76.424



Popis:
Balení 20ks

637.76.460 nožka 35-48 mm Häfele AXILO pouze na objednávku cca 10 dní

021-637.76.460



Popis:
Kuchyňská rektifikační nožka, určená zejména pod korpusy kuchyňských linek. Její výhodou je bezproblémové seřízení v nepřístupných

634.74.652 Nábytková noha 100mm s kluzákem,



022-634.74.652

Popis:

Camar Mechanismus nastavení výšky soklu, pro montáž do vyvrtaného otvoru



022-637.24.024

Popis:

hloubka vrtání: 111 mm, lesklý, výška: 100 mm, odlitek ze zinku Nastavení výšky +25 mm, Nosnost cca 300 kg na ku

Sada koleček Caddy, S rohovou montážní podložkou 45°



022-661.57.300

Popis:

2 Otočná kolečka s brzdou
2 Otočná kolečka bez brzdy
4 Rohové montážní podložky s ochranou hrany

980.79.401 Podpěrná noha, hliník, systém sanitárních dělicích příček



022-980.79.401

Popis:

Pro panly 13mm

Noha soklová NOVA REHAU 100mm + příruba balení 20ks AKCE

AKCE 20x noha+20x příruba




104-NOVA100 +PRIRUBA

Popis:

20 ks/bal

Noha soklová NOVA REHAU 124mm + příruba balení 20ks AKCE

AKCE 20x noha+20x příruba




104-NOVA124 +PRIRUBA

Popis:

20 ks/bal

Noha soklová NOVA REHAU 150mm + příruba balení 20ks AKCE

AKCE 20x noha+20x příruba



104-NOVA150 +PRIRUBA

Popis:

20 ks/bal