

Zámek zásuvkovo zaklapávací Ni

003-0001A



Popis:
12 ks/bal.

SISO - zámek zásuvkový Ms (1) SISO 850


003-0002A



Popis:
objednávka 4-6 dní 12 ks/bal.

Zámek centrální 600mm Cr + táhlo


003-0005



Popis:
1 ks/bal. zamyká několik zásuvek najednou

Zámek centrální SISO + tyče (2)

003-0005B



Popis:

Kolík blokovací k centrálnímu zámku


003-0006



Popis:

Zámek rozvorový dvoucestný Cr + tyče 1000mm

003-0008



Popis:
10 ks/bal

Zámek rozvorový ROSTEX bez tyče obyčejné

003-0009



Popis:
Délka tyče 1063mm
1 ks/bal.

Zámek Rozvorový ROSTEX FAB


003-0010



Popis:
1ks/bal.

Zámek třicečný Cr+ táhla 2x1 m

003-0012



Popis:
10 ks/bal. Zámek třicečný Cr+ táhla 2x1bm

Zámek třicečný Cr SISO + táhla

003-0012A



Popis:
12 ks/bal.

Zámek na dvě skla vložené dveře SISO
Cr.nevrtaný

003-0014



Popis:
12 ks/bal. nevrtaný nasazovací



Zámek na dvojité sklo vrtaný naložený SISO
Cr.-otočný

003-0014A




Popis:
12 ks /bal. nutno vrtat otvor do skla na zámek



Zámek na dvojité sklo vrtaný stejný klíč X-916
SISO Cr.-otočný/14.09.044/

003-0014D



Popis:
12 ks /bal. uzamykání skleněných křídel do dna korpusu

Zámek zásuvkový SISO Cr na stejný klíč (1)

003-0018



Popis:
12 ks/bal.



Zámek zásuvkový SISO černý nikel (1)

003-0018BNI



Popis:
balení po 12 ks 12 ks/bal



Zámek na jedno sklo Ms

003-0021



Popis:



Zámek na posuvná skla SISO/ pilka

003-0023



Popis:
12 ks/bal. zamykání 2 posuvných skel bez vrtání

Protiplech K NI 30x12


003-0032



Popis:
250 ks

Zarážka oblá malá / protiplech

003-0033



Popis:

Zástrč lomená malá Cr /353/

003-0034



Popis:

Zástrč lomená malá Ms /353/

003-0035



Popis:

Zástrč rovná malá Ms /352/

003-0036



Popis:

Zástrč rovná malá Ni / 352 NI /

003-0036A



Popis:
Zástrč rovná malá Ni / 352 NI /

Zástrč rovná Cr velká /370 Ni/


003-0037



Popis:
Zástrč rovná Cr velká /370 Ni/

Čípkový závěs Chrom bez vrtání-bez záchyty


003-15.06.036



Popis:
Plotnička 50x23mm vrtání 9 mm Na vložení dveře, max 4-6mm, kompletní sada s nylonovými čepy.

Čípkový závěs Chrom satina bez vrtání - bez záchyty


003-15.06.038



Popis:
Plotnička 50x23mm vrtání 9 mm Na vložení dveře, max 4-6mm, kompletní sada s nylonovými čepy.

Čípkový závěs Nerez leštěný bez vrtání

003-15.06.060



Popis:
Plotnička 42x20mm vrtání 9 mm Na vložení dveře, max 6mm, kompletní sada s mosaznými pouzdry a šrouby

Hlavní klíč HS 1 (0001-0200) /Symo HÄFELE (1)

003-210.11.001



Popis:
1 ks Hlavní klíč pro otvírání cylindrických vložek s různým zamykáním

Hlavní klíč HS 3 (0601-2600) /Symo HÄFELE (1)

003-210.11.003



Popis:
1 ks Hlavní klíč pro otvírání cylindrických vložek s různým zamykáním

210.11.058 (přepsat) Náhradní klíč HS /Symo HÄFELE (1) dodání 2-3 týdny

003-210.11.058



Popis:
1 ks Náhradní klíč pro zámky Symo: Specifikujte požadovanou uzamykací sérii (0001 - 2600) a počet klíčů (pro každou uzamykací sérii).

210.11.090 Demontážní klíč HS1, HS2, HS3

003-210.11.090



Popis:
Demontážní klíč, Pro zámkovou vložku Symo Universal, skladový zamykací systém

Plátková výměnná cylindr.vložka stejné zamykání Symo HÄFELE (1)

003-210.40.601



Popis:
20 ks/bal /str.4.49/ pro všechny zámky a zamykací olivy systému Symo /stejně zamykání použít v případě další série

Plátková výměnná cylindr.vložka stejné zamykání I
Symo HÄFELE (1)



003-210.40.602

WWW.KATE-TRADING.CZ



Popis:
20 ks/bal /str.4.49/ pro všechny zámky a
zamykací olivy systému Symo /stejně
zamykání

Plátková výměnná cylindr.vložka různé zamykání I
Symo HÄFELE (1)




003-210.41.701

WWW.KATE-TRADING.CZ



Popis:
50 ks/bal /str.4.49/ pro všechny zámky a
zamykací olivy systému Symo /různé zamykání

211.63.642 Zámek se stlačitelným zamykacím
mechismem HÄFELE



003-211.63.600

WWW.KATE-TRADING.CZ



Popis:
nové 211.63.642

Rozeta pro zámky matný nikl HÄFELE (1)



003-219.19.676



Popis:
1/100 ks/bal /str.4.38/ matně niklováno
pro zakrytí okraje otvoru pro zámky s tělEm 18
mm

Štítek vložky, Pro plátkové vložky Pro zakrytí hrany
otvoru pro tělo zámku -, leštěný nikl



003-219.19.677

Popis:
1/100 ks/bal /str.4.38/ leštěný nikl
pro zakrytí okraje otvoru pro zámky s tělEm 18
mm

Zápustný západkový zámek bez vložky /Symo
HÄFELE (1)



003-219.20.600

Popis:
1/20 ks/bal /str.5.72/

Třícestný zámek D25 mm /Symo HÄFELE (1)



003-224.64.610

Popis:
10 ks/bal /str.4.30/ 25mm od kraje dveří na
střed (vložka 003-210.41.701)

Profilová tyč pro třícestné zámky 6/ 2500mm
/Symo HÄFELE (1)



003-226.07.254

Popis:
1/ ks/bal /str.4.31/ průměr6- délka 2500mm
nikl povrch

Záchytné háčky k přišroubování 6mm /Symo
HÄFELE (1)

003-226.30.761



Popis:
1pár/bal /str.4.31/přichycení profilových tyčí
třícestného zámku

Záchytné háčky k přišroubování PRAVÝ 6mm
/Symo HÄFELE (1)

003-226.30.763



Popis:
1pár/bal /str.4.31/přichycení profilových tyčí
třícestného zámku

Záchytné háčky k přišroubování LEVÝ 6mm /Symo
HÄFELE (1)

003-226.30.764



Popis:
1pár/bal /str.4.31/přichycení profilových tyčí
třícestného zámku

Zamykáč čep s patkou /Symo HÄFELE (1)

003-226.57.708



Popis:
200ks r/bal /str.4.31/přichycení profilových
tyčí třícestného zámku

229.01.667 Stlačná knopka k zámku na Caravany
Lesklý chrom

003-229.01.280



Popis:

Dotykové tlačítko, pro Push-Lock vprůměr 23mm x
výška 19mm

003-229.01.677



Popis:
plat nikel

Roseta z zámků hranatá

003-229.02.260



Popis:

Rozeta pro stlačné zámky HÄFELE 4.62

003-229.03.262



Popis:

Roseta z zámkům kulatá nikl mat - plast

003-229.03.626



Popis:

Zámková úchytka, Symo, délka 30 mm (1)

003-229.80.610



Popis:
Zámková úchytka, Symo, délka 30 mm
Pro kombinaci s výměnnou vložkou Symo -,
pravé

Zámková úchytka, Symo, délka 30 mm (1)

003-229.80.620



Popis:
Zámková úchytka, Symo, délka 30 mm
Pro kombinaci s výměnnou vložkou Symo -,
levé

Uvolňovací jehla pro zámky /Symo HÄFELE (1)


003-229.85.990



Popis:
1/20 ks/bal /str.4.32/ pro vyjmutí zamykací
olivy ze zámků

Zámek na rolety zadlabací. Včetně protiplechu.
Roseta a cylindrická vložka s klíči se objednává zvlá

003-230.36.600



Popis:
20 ks/bal průměr 18 mm /délka těla 22 mm
/str.4.34/ (vložka 003-210.41.701)

Nábytkový zámek s prodlouž.závorou D-23 /Symo
HÄFELE (1)

003-232.25.620



Popis:
20 ks/bal průměr 18 mm /délka těla 22 mm
/str.4.34/ (vložka 003-210.41.701)

Nábytkový zámek s prodlouž. závorou D23/Symo
bez vložky HÄFELE (1)

003-232.25.680



Popis:
20 ks/bal průměr 18 mm /délka těla 32 mm
/str.4.34/ (vložka 003-210.41.701)

Zámek Pro kombinaci s výměnnou vložkou Symo -,
montáž: pravý HÄFELE (1)

003-232.26.600



Popis:
> použití: pro výměnné vložky osazené zepředu
> materiál: zinkový odlitek
> povrchová úprava: niklováno

Zámek Pro kombinaci s výměnnou vložkou Symo -,
montáž: levá HÄFELE (1)

003-232.26.610



Popis:
> použití: pro výměnné vložky osazené zepředu
> materiál: zinkový odlitek
> povrchová úprava: niklováno

Nábytkový zámek s krátkou závorou D-25 /Symo
HÄFELE (1)

003-232.26.620



Popis:
20 ks/bal průměr 18 mm /délka těla 22 mm
/str.4.34/ (vložka 003-210.41.701)
> použití: pro výměnné vložky osazené zepředu



Nábytkový zámek prodloužené tělo 45mm se
závorou /Symo HÄFELE (1)

003-232.26.622



Popis:
20 ks /bal prodloužené tělo 45 mm
/provedení zásuvkové/ průměr 18 mm
/str.4.34/ (vložka 003-210.41.701)



Nábytkový zámek s krátkou závorou D25
prodloužený /Symo HÄFELE (1)

003-232.26.680



Popis:
20 ks/bal průměr 18 mm /délka těla 32 mm
/str.4.34/ (vložka 003-210.41.701)



Roletový zámek k přišroubování /Symo HÄFELE (1)

003-232.30.620



Popis:
20 ks/bal /str.4.36/ zámek+protiplech (vložka
003-210.41.701)



Nábytkový zámek se závorou,Econo, s vložkou s
plátkovými stavítky, Rozměr 25 mm

003-232.38.933



Popis:

Protikus pro jazýčkový zámek na sklo/NI mat/Symo
HÄFELE (1)

003-233.40.610



Popis:
1/20 ks /bal k jazýčkovému zámku matný nikel
233.42.700 , 233.42.710 levý-pravý



Protikus k zámku 233.42.712 leštěný nikel
skleněná dvířka

003-233.40.712



Popis:
k jazýčkovému zámku leštěný nikel 233.42.600
233.42.610

Jazýčkový zámek na sklo /Symo HÄFELE (1) lesk

003-233.42.600



Popis:
bal 20 ks / str.katalog 4.41/ k našroubování se šestihranou maticí do otvoru ve skle (vločka 003-210.41.701)

Jazýčkový zámek pro skleněná dvířka

003-233.42.610



Popis:

Jazýčkový zámek na sklo /Symo HÄFELE (1)

003-233.42.700



Popis:
bal 20 ks / str.katalog 4.41/ k našroubování se šestihranou maticí do otvoru ve skle (vločka 003-210.41.701)



Zámek na sklo vrtaný /NI mat/Symo HÄFELE (1)

003-233.43.600



Popis:
1/20 ks/bal /str.4.40/matný niki pro tl. skla 4-6mm ,vrtání 26mm



Zámek skleněných dveří /posuv. dveře pilka /Symo HÄFELE (1)

003-233.44.600



Popis:
20 ks/bal / průměr 18 mm /str.4.40/ k nasunutí na skleněné dvířko (vločka 003-210.41.701)



Zámek bajonetový Symo HÄFELE (1) (neobsahuje vložku)

003-234.65.600



Popis:
20 ks/bal / průměr 18 mm /str.4.42/



Centrální otočný zámek s oboustr.patkou/Symo HÄFELE (1)

003-234.98.600



Popis:
20 ks/bal /str.4.43/ zdvih 12 mm (vločka 003-210.41.701)



Centrální otočný zámek s oboustr.patkou/Symo HÄFELE (1)

003-234.98.610



Popis:
20 ks/bal /str.4.43/ zdvih 17 mm (vločka 003-210.41.701)



Centrální otočný zámek s jednostr.patkou/Symo
HÄFELE (1)

003-234.98.650



Popis:
20 ks/bal /str.4.43/ zdvih 12 mm (vloška
003-210.41.701)

Jazýčkový zámek s patkou /Symo HÄFELE (1)

003-235.59.600



Popis:
bal 20 ks / str.katalog 4.37/ průměr 18mm
(vloška 003-210.41.701)

Zamykáč tyč pro centrální zámek /600 mm/Symo
HÄFELE(1)

003-237.10.002



Popis:
20 ks/bal /str.4.83/

Zamykáč tyč pro centrální zámek /1500
mm/Symo HÄFELE(1)

003-237.10.009



Popis:
20 ks/bal /str.4.44/

Zamykáč trn pro centrální zámek délka 13mm
HÄFELE (1)

003-237.22.100



Popis:
100 ks/bal /str.4.44/

Vodítko tyče pro centrální zámek HÄFELE (1)

003-237.23.006



Popis:
100 ks/bal /str.4.87/ otevřený tvar

Centrální zámek s tyčí 600mm /Symo HÄFELE (1)

003-237.48.600



Popis:
20 ks/bal /str.4.44/ pro cylindrické vložky
vsazované zepředu /zdvih 8mm (vloška
003-210.41.701)

Vodítko tyče k přišroubování /Symo HÄFELE (1)

003-239.75.761



Popis:
20 ks/bal /str.4.31/ uchycení vodících tyčí
třicestných zámků pro průměr 6 mm

Kuličková západka +protiplech

003-241.86.114



Popis:

Podložka pro sílu 12mm 211.63.642 Zámek se stlačitelným zamykacím mechanismem HÄFELE

003-PODLOZKA 211.63.600



Popis:

nově 211.63.642

Mincovní zámek levý Hafele

021-231.55.710



Popis:

Mincovní zámek pravý